

Maschinen & Werkstatt


Sortimentsübersicht 2015



Maschinen



Werkzeug



Digitales Messen



Ran ans Projekt!

Einkaufen immer und überall.
Einfach und bequem.



HORNBACH Markt



Online www.hornbach.de




App Jetzt downloaden!

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

Begleite Dein Projekt online.

Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.



www.hornbach.de

Geballtes Projektwissen.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Ausdrucken oder als Video.

Ratgeber und Inspiration.

Über 1500 Seiten voller Projekt-Infos. Alles, was Sie wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Erleben Sie die aktuellen Trends.

Riesige Sortimentsauswahl.

Produkte vergleichen, im Markt reservieren und abholen oder bequem bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Alles, was Sie für Ihr Projekt benötigen, bekommen Sie bei uns. Alles aus einer Hand und natürlich zum Dauertiefpreis.



HORNBACK Markt

Produkte genau unter die Lupe nehmen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt.



Online www.hornbach.de

Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen. Geballtes Projektwissen auf über 1500 Seiten. Mehr wissen, mehr können.



App Jetzt downloaden!

Onlineshop. Marktinfos. Projektwissen. Scanner für direkten Zugriff auf Produkt- und Projektinfos.



Bestellen & nach Hause liefern lassen.

- Artikel bequem online bestellen
- Dauertiefpreise wie im Markt
- Zahlung einfach und sicher
- Lieferung direkt nach Hause
- 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt




Reservieren & abholen im Markt.

- Artikel bequem online reservieren
- Spätestens 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos

So geht's:

- 1 Artikelname oder -nummer in das Suchfeld eingeben und auf die Lupe klicken.
- 2 a Artikel in den Warenkorb legen und Abholtermin wählen. Abschließend „Jetzt reservieren“ klicken.
b Artikel in den Warenkorb legen, Adresse eingeben und Zahlart wählen. Mit dem Button „Jetzt kaufen“ schließen Sie Ihre Bestellung ab.
- 3 a Artikel an der Warenausgabe im Markt abholen und an der Kasse bezahlen.
b Die Artikel werden zu Ihnen nach Hause geliefert.



Drucke Dein Projekt in 3D!

Mehr Infos auf Seite 56.

Hände weg vom Schrott!

Wer bei Maschinen geizt, ist nicht immer besser beraten, denn billig kann langfristig teuer werden. Billigmaschinen sucht man bei HORNBACK vergebens. Aus diesem Grund werden wir nie der Anbieter der billigsten Maschinen sein, außer wir verkaufen Produktqualität wird mit Kundenzufriedenheit belohnt. Ganz klar, weniger ist bei Maschinen nicht immer mehr. Dank unseres Maschinenbarometers findet man die richtige Maschine fürs Projekt. Gute Beratung spart langfristig Geld.



Die richtige Wahl treffen!

Alles fürs Projekt:

Hitachi-Maschinen	4-7
WORX-/Pattfield-Maschinen	8-9
Schrauber/Bohrer/Bohrhämmer	10-11
Sägen/Schleifer	12-13
Fräsen/Langhals-/Winkelschleifer	14-15
Multifunktionswerkzeuge	16-17
Kapp-/Kreissägen	18-19
Bohrer/Bits/Trennscheiben	20-21
Schleif- & Sägeblätter/Fräsen	22-23
Baumaschinen	24-25
Fliesenschneider/Kellen	26-27
Reiniger/Sauger	28-29
Kompressoren/Nagler	30
Druckluftwerkzeug	31
Küpper Werkbänke/-schränke	32-34
Lochwand/Systemhalter	35
Regalsysteme/Multistore	36-37
Werkzeugkoffer/HIT-System	38-39
Handwerkzeuge	40-42
Schraubenschlüssel	43
Techniksprays/Schmiermittel	44-45
Boxen	46
Transportbehälter/Tankstationen	47
Leitern/Böcke/Sackkarren	48
Seilhebezug/Strahler/Kabeltrommeln	49
Messen/Nivellieren/Orten	50-51
Arbeitskleidung/-schutz	52-54
Services	55
3D-Drucker	56

HITACHI

Inspire the Next

Power Box Set „DS 18DJL“

- 2 Akkus: 18 V/1,5 Ah Li-Ion
- Drehmoment: 20/53 Nm
- Einhülensbohrfutter: 13 mm
- 2-Gang Getriebe
- LED für sicheres Arbeiten
- nur 35 Minuten Ladezeit
- inkl. Alu-Koffer, 100-tg. Zubehör
- Gewicht: 1,7 kg




5852826

199.-

Set

Wichtiger Hinweis gemäß Batteriegesetz*

Der Verbraucher ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



Geräte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten umweltgefährdende Stoffe.

Beispiele hierfür sind:
- Pb (= Blei) bedeutet, dass die Batterie mehr als 004 Masseprozent Blei enthält

- Cd (= Cadmium) bedeutet, dass die Batterie mehr als 002 Masseprozent Cadmium enthält
- Hg (= Quecksilber) bedeutet, dass die Batterie mehr als 0005 Masseprozent Quecksilber enthält

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Daher können Sie diese nach Gebrauch an kommunalen Sammelstellen oder in jedem HORNBACK Markt zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos abgeben.



Die richtige Wahl treffen!

Alle Hitachi-Maschinen sind für schwere Aufgaben und Dauereinsatz geeignet.

BASIC LINE: EIN AKKU FÜR ALLE!

kompatibel • wirtschaftlich • individuell

Ein genial einfaches Konzept: Nur das kaufen, was man auch wirklich benötigt. Nur ein Akku für verschiedene Geräte, Nachkauf weiterer Akkumaschinen ohne Akkus. Einfach individuell starten, z. B. mit einem „Starter Kit“, einem „Combo Pack“ oder einem „Booster Pack“ und jederzeit nach belieben mit weiteren Akkumaschinen der gleichen Voltklasse (14,4 V) erweitern.

Starter Kit 18 V

► im HSC II Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 18DJL“

- 2 Akkus: 14,4 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 20/53 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 38/13 mm,
- inkl. Schnellladegerät
- Gewicht: 1,7 kg



199.-

Booster Pack



Booster Pack 1825

- BSL 1825, 2 Akkus: 18 V/2,5 Ah Li-Ion

189.-

Ladegerät „UC 18YFSL“

- für 14,4 V und 18 V Akkus, Schnellladegerät

49.-

► im Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 10DAL (1.5)“

- Akku: 10,8 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 14/36 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 29/10 mm
- inkl. Schnellladegerät
- Gewicht: 1 kg



99.-

► im HSC I Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 10DAL (1.5)“

- 2 Akkus: 10,8 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 14/36 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 29/10 mm
- inkl. Schnellladegerät
- Gewicht: 1 kg



139.-

► im HSC II Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 14DJL (1.5)“

- 2 Akkus: 14,4 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 17/47 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl/Alu): 30/13/13 mm
- 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- nur 35 Minuten Ladezeit für 1,5 Ah
- Gewicht: 1,6 kg



179.-

► im HSC II Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 14DSAL (2.5)“

- 2 Akkus: 14,4 V/2,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 54 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 38/13 mm
- Gewicht: 1,8 kg



249.-

► im HSC II Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 18DBEL (2.5)“

- 2 Akkus: 18 V/2,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 50 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 38/13 mm
- Brushless Motor
- Gewicht: 1,9 kg



360.-

► im HSC II Werkzeugkoffer

Akku-Bohrschrauber „DS 18DSAL (5.0)“

- 2 Akkus: 18 V/5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 92 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 65/13 mm
- Gewicht: 2,1 kg



450.-

18 V Geräte (ohne Akku/Ladegerät)

Schlag-schrauber „WR 18SDSL“

- max. Drehmoment: 255 Nm
- Bolzen und Muttern: M10-M18
- Hochleistungs-bolzen: M8-M14



199.-



Akku-Tigersäge „CR 18DSL“

- max. Sägeleistung (Holz/Rohr/Stahl): 90/90/10 mm
- Sägehub: 28 mm

199.-



Kreissäge „C 18DSL“

- Sägeblatt- ϕ : 165 mm
- max. Schnittleistung (45°/90°): 40/57 mm

199.-



Akku-Oszillations Schleifer „CV 18DBL (B)“

- Oszillationswinkel: 3,2°
- Leerlaufhubzahl: 6.000-20.000 min⁻¹
- Auto-Modus: 15.000/20.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,9 kg

285.-

Werkzeugkoffer

HIT-System „Case III“

- 395 x 210 x 295 mm
- Kunststoff
- 1 großes Fach
- Gewicht: 1,95 kg



45.-

Combo Pack



- „Holzbearbeitung“
- Akku-Bohrschrauber „DS 18DJL“
- Akku-Stichsäge „CJ 18DSL Basic“
- Handkreissäge „C18DSL Basic“
- 2 Akkus „BSL 1815X“ (18 V/1,5 Ah)
- Ladegerät „UC 18YKSL“
- Werkzeugkoffer HSC I, II, IV

5748836

Set 495.-



HITACHI Bohren, Meißeln, Hämmern

Inspire the Next

Bauschrauber „W 6VA4“
 - Leistung: 620 W
 - max. Schrauben-Ø: 6 mm
 - Gewicht: 1,3 kg
 8518445



199.-

PROFI
Die richtige Wahl treffen!
 Alle Hitachi-Maschinen sind für schwere Aufgaben und Dauereinsatz geeignet.

Bohr- & Meißelhammer „DH 26PC“
 - Leistung: 830 W
 - Bohrleistung in (Holz/Beton/Stahl): 32/26/13 mm
 - Gewicht: 2,8 kg
 5557543



225.- im HSC I Werkzeugkoffer
 max. Einzelschlagenergie 3,2 J

Bohr- & Meißelhammer „DH 38MS“
 - Leistung: 950 W
 - Bohrleistung (Beton/Bohrkrone): 38/105 mm
 - im Koffer
 - Gewicht: 6,4 kg
 7999776



473.- max. Einzelschlagenergie 9 J

Meißelhammer „H 60MC“
 - Leistung: 1.300 W
 - Schnellwechselsystem für Meißel
 - Volllastschlagzahl: 1.800 min⁻¹
 - Zusatzhandgriff 360° verstellbar
 - im Koffer
 - Gewicht: 10 kg
 5718032



699.- max. Einzelschlagenergie 22 J

Bohr- & Meißelhammer „DH 24PH“
 - Leistung: 730 W
 - Bohrleistung (Holz/Beton/Stahl): 32/24/13 mm
 - inkl. SDS-Bohrer und Meißel
 - Gewicht: 2,7 kg
 5872144



179.- max. Einzelschlagenergie 2,7 J
 im HSC I Werkzeugkoffer

Bohr- & Meißelhammer „DH 30PC2“
 - Leistung: 850 W, max. Bohrleistung (Holz/Beton/Stahl): 32/30/13 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 850 min⁻¹
 - Gewicht: 4,3 kg
 7822055



519.- max. Einzelschlagenergie 5,4 J

Meißelhammer „H 41MB“
 - Leistung: 930 W
 - SDS-max Werkzeugaufnahme
 - Schnellwechselsystem für Meißel
 - Volllastschlagzahl: 3.000 min⁻¹
 - Abbruchleistung: 75 kg/30 min
 - Gewicht: 5,1 kg
 8518449



459.- max. Einzelschlagenergie 10 J

Abbruchhammer „H 65SB2“
 - Leistung: 1.340 W
 - Volllastschlagzahl: 1.400 min⁻¹
 - Abbruchleistung: 287 kg/30 min
 - im Koffer
 - Gewicht: 16,5 kg
 7999774



999.- max. Einzelschlagenergie 42 J

HITACHI Schleifen, Sägen, Trennen

Inspire the Next

Stichsäge „CJ 90VST“
 - Leistung: 705 W
 - max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 90/8 mm
 - Leerlaufhubzahl: 850-3.000 min⁻¹
 - Gewicht: 2,2 kg
 8287077



110.- im HSC I Werkzeugkoffer

Stichsäge „CJ 110MVA“
 - Leistung: 720 W
 - Pendelhub: 4-stufig
 - max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 110/10 mm
 - inkl. Sägeblatt
 - Gewicht: 2,2 kg
 5557551



199.- im HSC I Werkzeugkoffer
 Modellwechsel möglich.

Kreissäge „C 7MFA“
 - Leistung: 1.010 W
 - Sägeblatt-Ø: 190 mm
 - max. Schnitttiefe (Holz, 90°): 68 mm
 - Gewicht: 3,6 kg
 7340151



139.- im HSC VI Werkzeugkoffer

Kreissäge „C 7U2“
 - Leistung: 1.200 W
 - Sägeblatt-Ø: 190 mm
 - max. Schnitttiefe (45°/90°): 48/66 mm
 - Gewicht: 4 kg
 5557552



255.- im HSC VI Werkzeugkoffer

Oszillationsschleifer „CV 350V“
 - Leistung: 350 W
 - Oszillationswinkel: 3,2°
 - Leerlaufhubzahl: 6.000-20.000 min⁻¹
 - Auto-Modus: 15.000/20.000 min⁻¹
 - Gewicht: 1,5 kg
 5850914



259.- im HSC III Werkzeugkoffer

Tigersäge „CR 13V2“
 - Leistung: 1.010 W
 - max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 300/19 mm
 - im Koffer, Gewicht: 3,2 kg
 7970063



199.- „Power Lock System“: werkzeugloser Sägeblattwechsel

Hobel „P 20SF“
 - Leistung: 620 W
 - Spantiefe: 0-2,6 mm
 - Hobelbreite: 82 mm
 - Gewicht: 2,5 kg
 5557553



169.- im HSC III Werkzeugkoffer

Exzenter-schleifer „SV 13YA“
 - Leistung: 230 W
 - Schleifplatte-Ø: 125 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 7.000-12.000 min⁻¹
 - inkl. Schleifpapier
 - Gewicht: 1,4 kg
 5557540



159.- im HSC II Werkzeugkoffer

Bandschleifer „SB 10V2“
 - Leistung: 1.020 W
 - Schleiffläche: 100 x 270 mm
 - inkl. Schleifband
 - Gewicht: 5,2 kg
 7822063



249.⁵⁰

Einhand-Winkelschleifer „G 13SR3“
 - Leistung: 730 W
 - Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹
 - Gewicht: 1,4 kg
 7822044



69.- inkl. Schrupscheibe

Einhand-Winkelschleifer „G 13SB3-S“
 - Leistung: 1.300 W
 - Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 - Gewicht: 1,9 kg
 8090911



117.-

Winkelschleifer „G 23SRU“
 - Leistung: 2.000 W
 - Scheiben-Ø: 230 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹
 - Gewicht: 4,3 kg
 8518444



189.-

Winkelschleifer-Set „G13STA/G23ST“
 G13STA Einhand-Winkelschleifer
 - Leistung: 600 W
 - Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 1,8 kg
 G23ST Zweihand-Winkelschleifer:
 - Leistung: 2.000 W
 - Schleifscheiben-Ø: 230 mm
 - Gewicht: 5,1 kg
 5857712



Set 129.-



WORX

20 V Akkufamilie



Die richtige Wahl treffen!

Alle WORX-Maschinen sind für anspruchsvolle Aufgaben und regelmäßigen Einsatz geeignet.



179.-

Worxsaw „WX523“

- Akku: 20 V/2 Ah Li-Ion
- Sägeblatt- ϕ : 85 mm
- max. Schnitttiefe (90°/45°): 27 mm/-
- Leerlaufdrehzahl: 2.000 min⁻¹
- Ausstattung: Parallelschlag, Absaugadapter, 3 Sägeblätter, Ladegerät, Koffer
- Gewicht: 2 kg
- 5599433
- Modellwechsel möglich.



Akku-Sonicrafter „WX678“

- Akku: 20 V/2 Ah Li-Ion
- max. Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schnellwechselfutter „Hyperlock“
- Universalaufnahme
- inkl. Akku, Ladegerät, 39-tlg. Zubehör
- Gewicht: 2 kg
- 5492147
- Modellwechsel möglich.

169.-



149.-

Akku-Bohrschrauber „WX 166.31“

- Akku: 20 V/3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 40 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Stahl): 30/10 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- 5860615

3-in-1 Bohrhammer „H3“

- Akku: 20 V/3 Ah Li-Ion
- max. Bohr- ϕ (Beton/Stahl): 10/13 mm
- Einzelschlagenergie: 1,2 J
- Gewicht: 1,6 kg
- 5860620

169.-



Akku-Schlagbohrschrauber „WX372.1“

- Akku: 20 V/2 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 50 Nm
- max. Bohr- ϕ (Holz/Beton/Stahl): 40/16/13 mm
- Ausstattung: Doppelbit, Koffer
- Gewicht: 1,5 kg
- 5599430
- Modellwechsel möglich.

179.-



Pattfield

ERGO TOOLS



Die richtige Wahl treffen!

Alle Pattfield-Maschinen sind für leichte Aufgaben und gelegentlichen Einsatz geeignet.

Heißluftpistole „PA-2000HP“

- Leistung: 2.000 W
- 3 Temperaturstufen: 70/450/600 °C
- 3 Luftstromstufen: 550/350/550 l/min
- Gewicht: 0,75 kg
- 8741829

inkl. Zubehör

19⁹⁰



inkl. Sägeblatt

Flachdübelfräse „PE-860DF“

- Leistung: 600 W
- max. Frästiefe: 18 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
- Gewicht: 2,9 kg
- 5556581

47.-



zum Sägen, Schleifen, Trennen

inkl. Zubehörteile



Multifunktionswerkzeug „PE-300MF“

- Leistung: 300 W, Leerlaufdrehzahl: 15.000-21.000 min⁻¹, stufenlose Elektronik
- oszillierendes Schwingprinzip
- Staubabsaugungsanschluss
- Gewicht: 0,9 kg
- 8803111

49.-

Mini-Handkreissäge „PE-600MHKS“

- Leistung: 500 W
- Sägeblatt- ϕ : 85 mm
- max. Schnitttiefe: 25 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- 8831258

59⁹⁰



Deltaschleifer „PE-260DS“

- Leistung: 260 W
- Schleifteller: 92 x 92 x 92 mm
- Schwingkreis- ϕ : 1,5 mm
- Gewicht: 1,22 kg
- 8803082

25.-

Staubsaugeranschluss: 35 mm

inkl. Parallelschlag



Handkreissäge „PA-1200HKS“

- Leistung: 1.200 W
- Sägeblatt- ϕ : 160 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 35/55 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- 8741823

49.-

Bohrhammer „PA-1200BH“

- Leistung: 1.200 W
- Schlagenergie: 3,6 J
- max. Bohr- ϕ (Holz/Beton/Stahl): 40/26/13 mm
- Gewicht: 5,44 kg
- 8741826

79.-



Mauerutfräse „PE-1500 MNF“

- Leistung: 1.500 W
- Nuttiefe: 5-30 mm
- Nutbreite: 8-30 mm
- Trennscheiben- ϕ : 125 mm
- manuelle Spindelarreterung
- Anschluss für Staubabsaugung
- 5556499

99.-



Universalsäge „PE-800US“

- Leistung: 800 W
- max. Drehzahl: 2.800 min⁻¹
- max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 105/6 mm
- Gewicht: 2,43 kg
- 8803089

49.-



Röhrwerk „PE-1000RW“

- Leistung: 1.000 W
- max. Mischung: 40 l
- Spindelgröße: M14
- Gewicht: 3,75 kg
- 8846352

59.-

ölfreie Pumpe

Kompressor 6L „PE-300 K“

- Leistung: 300 W/230 V
- Füllleistung: 40 l/min
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 6 l, Gewicht: 6 kg
- 8876494

69.-



Schrauber, Bohrer & Bohrhammer



Akkuschauber „WX252“
- Akku: 4 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 4 Nm
- 5 Std. Ladezeit
- Gewicht: 0,5 kg
5599428 **39.-**



Akkuboehrschauber „PSR 10,8 Li-2“
- Akku: 10,8 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment (weich/hart): 11/22 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 20/8 mm
- Gewicht: 1,5 kg
8229836 **99⁵⁰**



Akkuboehrschauber „PSR 18 Li-2“
- Akku: 18 V/2 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 46 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 35/10/10 mm
- Gewicht: 1,3 kg
8871274 **139⁴⁰**



Nur online: Maschinen ganz einfach miteinander vergleichen! Jetzt unter www.hornbach.de



Akku-bohrhammer „Uneo“
- Akku: 10,8 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Bohr-Ø: (Holz/Beton/Stahl): 10/10/8 mm
- max. Schlagenergie: 0,5 J
8832711 **124⁴⁰**



Bohrhammer „PA-1200BH“
- Leistung: 1.200 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 40/26/13 mm
- max. Schlagenergie: 3,6 J
- Gewicht: 5,44 kg
8741826 **79.-**



Schlagboehrschauber „PA-600SB“
- Leistung: 680 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 25/13/10 mm
- max. Schlagzahl: 48.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,8 kg
8442972 **35⁹⁰**



Akkuschauber „WX254.4“
- Akku: 4 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 3 Nm
- 3-5 Std. Ladezeit
- Gewicht: 0,5 kg
5599429 **45.-**



Akku-boehrschauber „WX128“
- Akku: 12 V/2 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 20 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 20/10 mm
- Gewicht: 1 kg
5860613 **89.-**



Akkuboehrschauber „WX166.31“
- Akku: 20 V/3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 40 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 30/10 mm
- Gewicht: 1,2 kg
5860615 **149.-**



Akku-schlag-boehrschauber „PSB 14,4 Li-2“
- Akku: 14,4 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 50 Nm
- Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 30/14/13 mm
- Gewicht: 1,7 kg
8648904 **123⁹⁰**



Akkuboehrschauber „WX382“
- Akku: 12 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Bohr-Ø: (Holz/Beton/Stahl): 10/10/8 mm
- max. Schlagenergie: 1 J
- Gewicht: 1,4 kg
8299063 **119.-**



Bohrhammer „PBH 2100 RE“
- Leistung: 550 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 30/20/13 mm
- max. Schlagenergie: 1,7 J
- Gewicht: 2,2 kg
8510403 **77⁴⁵** UVP* 99⁹⁵



Schlagboehrschauber „PSB 500 RE“
- Leistung: 500 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 25/10/8 mm
- max. Schlagzahl: 48.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,5 kg
8088895 **39⁵⁰** UVP* 59⁹⁵



Akkuschauber „PSR Select“
- Akku: 3,6 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 4,5 Nm
- integrierte Trommel mit 12 Bits zum schnellen Wechseln der Bits
- Gewicht: 0,5 kg
8578968 **51⁹⁰** UVP* 69⁹⁵



Akkuboehrschauber „PSR 14,4 Li-2“
- Akku: 14,4 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 40 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 30/10 mm
- 1 Std. Ladezeit
- Gewicht: 1,14 kg
8383631 **114⁹⁰**



Akku-boehrschauber „WX152.31“
- Akku: 16 V/3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 35 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 28/10 mm
- Gewicht: 1,24 kg
5860614 **129.-**



Akkuslag-boehrschauber „PSB 18 Li-2“
- Akku: 18 V/2 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 26 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 35/13 mm
- Gewicht: 1,2 kg
8901175 **156⁴⁰**



Akku-boehrschauber „Uneo Maxx“
- Akku: 18 V/2 Ah Li-Ion
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 10/10/8 mm
- max. Schlagenergie: 0,6 J
- Gewicht: 1,4 kg
8839191 **149.-**



Bohrhammer „WX333“
- Leistung: 1.250 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 40/32/13 mm
- max. Schlagenergie: 5 J
- Gewicht: 6,1 kg
8299062 **149.-**



Schlagboehrschauber „PSB 750 RCE“
- Leistung: 750 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 30/14/12 mm
- max. Schlagzahl: 48.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,8 kg
7996034 **72⁷⁰** UVP* 99⁹⁵



Akkuschauber „IXO IV“ Upgrade Set
- Akku: 3,6 V/1,5 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 4,5 Nm
- Gewicht: 0,3 kg
5770011 **69⁹⁵**



Akkuboehrschauber „PA-144BS“
- Akku: 14,4 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 20 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 30/10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
8442971 **59.-**



Akkuschauber „PA 180AS“
- Akku: 18 V/1,3 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment 25 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 30/10 mm
- Gewicht: 1,8 kg
8742961 **69.-**



Akku-schlag-boehrschauber „WX372.1“
- Akku: 20 V/2 Ah Li-Ion
- max. Drehmoment: 50 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 40/16/13 mm
- Gewicht: 1,5 kg
5599430 **179.-**



3-in-1 Akku-boehrschauber „H3“
- max. Bohr-Ø (Beton/Stahl): 10/13 mm
- Einzelschlagenergie: 1,2 J
- Gewicht 1,6 kg
5599430 **169.-**



Bohrhammer „PBH 3000-2 FRE“
- Leistung: 750 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 40/18/13 mm
- max. Schlagenergie: 2,8 J
- Gewicht: 3,3 kg
7523639 **183⁹⁵** UVP* 249⁹⁵



2-Gang-Schlagboehrschauber „PSB 850-2 RE“
- Leistung: 850 W
- max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl): 40/18/13 mm
- max. Schlagzahl: 47.600 min⁻¹
- Gewicht: 2,5 kg
7996035 **102.-** UVP* 134⁹⁵

Akkuschauber

Akkuboehrschauber

Akkuslagboehrschauber

Akkuboehrschauber

Bohrhammer

Bohrhammer

Schlagboehrschauber

Sägen & Schleifer



inkl. Parallelanschlag

Mini-Handkreissäge „WX427“

- Leistung: 710 W
- Sägeblatt- ϕ : 120/115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.500/min⁻¹
- max. Schnitttiefe (90°/45°): 45/30 mm
- Gewicht: 2,3 kg

149,-

5599432




Handkreissäge „PKS 40“

- Leistung: 600 W
- mit Hartmetallsägeblatt
- Sägeblatt- ϕ : 130 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 26/40 mm
- Gewicht: 2,4 kg

76⁸⁰

3589499



Pendelhubstichsäge 550W

- Leistung: 550 W
- max. Schnitttiefe (Holz/Alu/Stahl): 65/12/6 mm
- Hublänge: 20 mm
- Schwenkbereich: 0-45°

49,-

5860621



Universalsäge „PE-800US“

- Leistung: 800 W
- max. Drehzahl: 2.800 min⁻¹
- max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 105/8 mm
- Gewicht: 2,43 kg

49,-

8803089



Säbelsäge „WX80RS.1“

- Leistung: 800 W
- max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 280/13 mm
- Gewicht: 3,8 kg

89,-

5543966



Schwingschleifer „PA-250SS“

- Leistung: 250 W
- Schleiffläche: 93 x 185 mm
- Schwingzahl: 12.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,8 kg

29⁹⁰

8442909



Schwingschleifer „250W“

- Leistung: 20 W
- Schleifplatte: 90 x 187 mm
- Schleiffläche: 90 x 230 mm
- Schwingkreis: 1,6 mm
- Schwingzahl: 12.000 min⁻¹
- Gewicht: 2 kg

49,-

5860623



Säbelsäge „PSA 900 E“

- Leistung: 900 W/230V
- max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 200/20 mm
- Gewicht: 3,7 kg

112⁵⁰

8383627



Schwingschleifer „PSS 250 AE“

- Leistung: 250 W
- Schleiffläche: 92 x 182 mm
- Schwingzahl: 14.000-24.000 min⁻¹
- Gewicht: 1,6 kg

66⁹⁰

7293299



Deltaschleifer „PE-260DS“

- Leistung: 260 W
- Schleiffläche: 92 x 92 x 92 mm
- Gewicht: 1,22 kg

25,-

8803082



Deltaschleifer „PDA 180“

- Leistung: 180 W
- Schleiffläche: 92 x 92 x 92 mm
- Schwingkreis- ϕ : 1,5 mm
- Gewicht: 1,1 kg

41⁹⁰

3823725



Exzentrerschleifer „PE-430ES“

- Leistung: 430 W
- Schleifteller- ϕ : 125 mm
- Gewicht: 2,15 kg

29,-

8803084



Exzentrerschleifer „WX653“

- Leistung: 360 W
- Schleifteller- ϕ : 125 mm
- max. Schwingzahl: 24.000 min⁻¹
- Gewicht: 2,1 kg

69,-

5483043



Bandschleifer „PA-900BS“

- Leistung: 850 W
- Schleiffläche: 76 x 230 mm
- Gewicht: 2,8 kg

44,-

8804968



Bandschleifer „WX661.1“

- Leistung: 950 W
- Schleiffläche: 76 x 130 mm
- Gewicht: 3,3 kg

99,-

5580541



Mini-Handkreissäge „PE-600MHKS“

- Leistung: 500 W
- Sägeblatt- ϕ : 85 mm
- max. Schnitttiefe: 25 mm
- Gewicht: 1,5 kg

59⁹⁰

8831258



Handkreissäge „WX425“

- Leistung: 1.200 W
- Sägeblatt- ϕ : 190 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 38/55 mm
- Gewicht: 3,5 kg

89,-

5483041



Stichsäge „PST 900 PEL“

- Leistung: 620 W
- max. Schnitttiefe (Holz/Stahl): 90/8 mm
- Gewicht: 2,2 kg

79,-

8115897



Akku-Säbelsäge „PSA 18“

- Akku: 18 V / 2 Ah Li-Ion
- Säge: 22 mm
- Schnitttiefe (Holz/Metall): 100/20 mm
- Gewicht: 3,3 kg

149,-

8859434



Mini-Handkreissäge Versacut „WX420“

- Leistung: 400 W
- Sägeblatt- ϕ : 85 mm
- max. Schnitttiefe: 27 mm
- Gewicht: 1,5 kg

129,-

8449308



Handkreissäge „WX445“

- Leistung: 1.600 W
- Sägeblatt- ϕ : 190 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 47/66 mm
- Gewicht: 3,5 kg

129,-

8903319



Multisäge „WX540.3“

- Akku: 12 V / 1,34 Ah Li-Ion
- max. Schnitttiefe (Holz/Alu/Stahl): 50/45/4 mm
- Gewicht: 1,2 kg

129,-

8449309

Mini-Handkreissägen

Handkreissägen

Stichsägen

Säbelsägen

Schwingschleifer

Delta-/Multischleifer

Exzentrerschleifer

Bandschleifer



Fräsen & Schleifer



Mauerutfräse „PE-1500NF“
 - Leistung: 1.500 W
 - Nutbreite: 8-30 mm
 - Nuttiefe: 5-30 mm
 - Leerlaufdrehzahl: 8.500 min⁻¹
 - Gewicht: 5 kg
 5556499

99.-



Trockenbauschleifer „TBS 225“
 - Leistung: 710 W
 - Leerlaufdrehzahl: 1.000-2.100 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 225 mm
 - Gewicht: 2,6 kg
 5781553

169.-



Renootool Renovierungs-Set „ERF 14.2 S“
 - Leistung: 960 W
 - 2-in-1: Fräse und Schleifer
 - Putzfräse für Fliesenkleber, Putz, Estrich
 - Schleifteller für Holz, Metallfarben, Rost, usw.
 - Schleifteller-Ø: 125 mm, Fräskopf-Ø: 100 mm
 - Metallkoffer inkl. Zubehör
 - Gewicht: 2,7 kg
 8830920

159.-



Langhals Schleifer „LHS 225“
 - Leistung: 710 W
 - Regelbare Drehzahl: 1.000-2.100 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 225 mm
 - inkl. Transporttasche
 - Gewicht: 4,2 kg
 5781552

249.-



Beton Schleifer „HBS 120“
 - Leistung: 1.400 W
 - Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹
 - Kabellänge: 3 m
 - Anwendungsbereich: Beton, Estrich
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 2,9 kg
 8830899

199.-

Kundenbewertung:
 10 x bewertet, 8 x mit 5 Hämmerl
www.hornbach.de
 Stand: 09.09.2015



Langhals Schleifer „LHS 225 Vario“
 - Leistung: 710 W
 - Leerlaufdrehzahl: 1.000-2.100 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 225 mm
 - Gewicht: 4,9 kg
 8779737

289.-

Klett-Schleifgitter
 - Siliziumkarbid
 - Maße: Ø 225 mm
 - Pack = 25 Stück

Körnung	Art.-Nr.	Pack
60	8490693	24.95
80	8490694	
100	8490695	
120	8490696	
150	8490697	
180	8490698	

Klett-Schleifscheibe
 - Korund
 - Maße: Ø 225 mm
 - Pack = 25 Stück

Körnung	Art.-Nr.	Pack
40	8490699	20.95
60	8490700	
80	8490701	
100	8490702	
120	8490703	
150	8490704	
180	8490705	

Klett-Schleifscheibe
 - Korund
 - Maße: Ø 225 mm
 - Pack = 25 Stück

Körnung	Art.-Nr.	Pack
40	8490706	22.95
60	8490707	
80	8490708	
100	8490709	
120	8490710	
150	8490711	
180	8490712	

Winkelschleifer



Winkelschleifer „PWS 700-115“
 - Leistung: 700 W
 - Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 115 mm
 - Gewicht: 1,6 kg
 8832697

UVP* 49⁹⁹ **43⁵⁰**



Winkelschleifer „WX711“
 - Leistung: 750 W
 - Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 115 mm
 - Gewicht: 2 kg
 5860624

49.-

Ø 115 mm

Rotoraspel
 - Ø: 115 x 22,2 mm
 - universal für Winkelschleifer
 - Höchstdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 - Holz, Kunststoff, Gummi, Farbenlackbearbeitung
 8430491

st. **23⁷⁵**

**Winkel-
schleifer „PE-1200WS“**
 - Leistung: 1.200 W
 - Leerlaufdrehzahl: 3.000-12.000 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 2,2 kg
 8803966

29⁹⁰

**Winkel-
schleifer „WX712“**
 - Leistung: 860 W
 - Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 2 kg
 5860625

69.-



Winkelschleifer „WX722.1“
 - Leistung: 1.200 W
 - Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 2,2 kg
 5483044

89.-

Ø 125 mm



Winkelschleifer „PWS 1000-125“
 - Leistung: 1.000 W
 - Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 2,2 kg
 5521905

87.-



**Einhand-Winkel-
schleifer „G 13STA“**
 - Leistung: 600 W
 - Schleifteller-Ø: 125 mm
 - Gewicht: 1,8 kg
**Zweihand-Winkel-
schleifer „G 23ST“**
 - Leistung: 2.000 W
 - Schleifteller-Ø: 230 mm
 - Gewicht: 5,1 kg

HITACHI
Inspire the Next

Winkelschleifer-
Set 5857712

129.-

▶ 180° drehbarer
Handgriff

**Winkel-
schleifer „PE-2300WS“**
 - Leistung: 2.350 W
 - Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 230 mm
 - Gewicht: 6 kg
 8803969

69.-

▶ Anti-Vibrationshandgriff

**Winkel-
schleifer „PWS 1900“**
 - Leistung: 1.900 W
 - Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 230 mm
 - Gewicht: 4,4 kg
 8049836

UVP* 139⁹⁹ **100⁸⁰**

**Winkel-
schleifer „WX23AG.2“**
 - Leistung: 2.300 W
 - Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
 - Schleifteller-Ø: 230 mm
 - Gewicht: 5,1 kg
 5483028

109.-

Ø 230 mm

Multifunktionswerkzeuge



PE-300MFW
 - Leistung: 300 W
 - Leerlaufdrehzahl: 15.000-21.000 min⁻¹
 - stufenlose Elektronik
 - oszillierendes Schwingprinzip
 - Staubabsaugungsanschluss
 - Gewicht: 0,9 kg
 8803111



PMF 190 E
 - Leistung: 190 W
 - Leerlaufdrehzahl: 21.000 min⁻¹
 - Oszillationswinkel: 2,8°
 - Gewicht: 1,2 kg
 8648907

▶ Schnellwechselfutter „Hyperlock“
 ▶ inkl. 18-tlg. Zubehör

▶ Schnellwechselfutter „Hyperlock“
 ▶ inkl. 18-tlg. Zubehör



Sonicrafter „WX679“
 - Leistung: 250 W
 - max. Leerlaufdrehzahl: 12.000-21.000 min⁻¹
 - Oszillationswinkel: 3,2°
 - Gewicht: 1,3 kg
 5599434



Sonicrafter Multifan „WX681“
 - Leistung: 450 W
 - Leerlaufdrehzahl: 11.000-20.000 min⁻¹
 - Oszillationswinkel: 5°
 - Gewicht: 1,5 kg
 5599435

▶ Schnellwechselfutter „Hyperlock“
 ▶ inkl. 39-tlg. Zubehör



Sonicrafter „WX678“
 - Akku: 20 V/2 Ah Li-Ion
 - Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹
 - Oszillationswinkel: 3,2°
 - Gewicht: 2 kg
 5492147



Akku-Multifunktionswerkzeug „PMF 10,8 Li“
 - Akku: 10,8 V/1,5 Ah Li-Ion
 - Leerlaufdrehzahl: 5.000-20.000 min⁻¹
 - Oszillationswinkel: 2,8°
 - Gewicht: 0,9 kg
 8770046



HCS Schaber „ATZ 52 SFC“
 - flexibel, gekröpft, für die Entfernung weicher Teppichkleberreste, Farbreste, Silikonfugen
 - 45 x 52 mm
 7895905



BIM Tauchsägeblatt Holz und Metall
 - für tiefen Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe
 - zum Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben & Stahlprofilen kleinerer Abmessungen
 - 28 x 50 mm
 7895895



HCS Tauchsägeblatt Holz „AIZ 32 EC“
 - gekröpft, Tauchschnitt in Weichholz (z. B. Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose ermöglichen), Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen
 - 32 x 40 mm
 7895897



HM-RIFF Segment-sägeblatt „ACZ 85 RT“
 - gekröpft, Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen anfräsen, Nuten in Porenbeton fräsen (z. B. zum Verlegen von Kabeln)
 - Ø 85 mm
 7895902

BIM Segmentsägeblatt „ACZ 85 EB“
 - Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, funierte Platten, Kunststoffbelegte Platten), Laminat/Parkett ausschneiden
 - Ø 85 mm
 7895893

Fliesen-Set, 4-tlg.
 - für Renovierungs- und Umbauarbeiten
 - zur Bearbeitung der Fugen an Wand- und Bodenfliesen oder zum Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen
 8043265

Boden-/Einbau-Set, 4-tlg.
 - für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichteten Platten oder Holz, Aussparung in Möbelemente schneiden)
 8043266

Multitool Zubehörset, 4-tlg.
 - HSS Halbrund-Sägeblatt, Bi-Metall Tauchsägeblatt (Metall/Holz), HCS Schaberblatt, HCS Tauchsägeblatt (Holz)
 8256206



DREMEL

„3000-15“
 - Leistung: 130 W
 - Leerlaufdrehzahl: 10.000-33.000 min⁻¹
 - Spannungsbereich: 0,8-3,2 mm
 - Easy-Twist-Schnellwechselsystem
 - inkl. 15-tlg. Zubehör
 - Gewicht: 0,55 kg
 8564055

„4000-4/65“
 - Leistung: 175 W/230 V
 - Leerlaufdrehzahl: 5.000-35.000 min⁻¹
 - mit SpeedClic Starter-Set, biegsamer Welle, Gerätesteg in Stiftform, Kreis- und Parallelschneider, Modellierungstisch, Präzisionshandgriff
 - inkl. 65-tlg. Zubehör
 - Gewicht: 0,66 kg
 8038718

„8200-2/45“
 - Leistung: 10,8 V/1,3 Ah Li-Ionen
 - Leerlaufdrehzahl: 5.000-30.000 min⁻¹
 - Schaft-Ø: 0,8-3,2 mm
 - mit 1-Stunden-Lader, Präzisionshandgriff, Kreis- und Parallelschneider
 - inkl. 45-tlg. Zubehör (inkl. SpeedClic)
 - Gewicht: 0,6 kg
 8255156



Flächenbürste „442“
 - zum Reinigen, Polieren, Entrosten, Entgraten, Abisolieren
 - Gesamtlänge 50 mm
 - Arbeits-/Schaft-Ø: 13/3,2 mm
 5798657

Aluminiumoxid-Schleifstein „932“
 - zum Schärfen, Glätten und Schleifen
 - zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost
 - Arbeits-/Schaft-Ø: 9,5/3,2 mm
 - 3 St.
 7948111

Speed-Clic Metalltrennscheiben
 - zum Schneiden von Metallen aller Art
 - schnell, einfach, werkzeuglos montierbar, Arbeits-/Schaft-Ø: 38/3,2 mm
 - 5 St.
 7816790

Kreissägenvorsatz
 - Schnellanschluss an den vorhandenen Dremel
 - zum Schneiden von Laminat, Parkett oder dünnen Holzplatten
 5137715

Polier-set
 - 20-tlg.
 - Zubehörablage herausnehmbar
 - 3 Trenneinsätze
 - inkl. Borstenbürsten, Drahtbürste, Polierpaste und Aufspanndornen
 5236434

Schneid-Set SC690
 - 11-tlg.
 - hochwertige Trennscheiben für Metall und Kunststoff
 - in Kunststoffbox
 7948122

Zubehörset
 - 100-tlg.
 - Schleifen, Trennen, Polieren etc.
 - im Tragekoffer
 5612416

Zubehörset
 - 150-tlg.
 - Schleifen, Trennen, Polieren etc.
 - im Tragekoffer
 5612379



Kapp- / Kreissägen



BOSCH

Kapp- & Gehrungssäge „PCM 8S“

- Leistung: 1.200 W
- Sägeblatt-Ø: 210 mm
- max. Schnittbreite (45/90°): 200/282 mm
- max. Schnitttiefe: 70 mm

199.-



Kappsäge „PE-1400 KS“

- Leistung: 1.400 W/230 V
- Sägeblatt-Ø: 210 mm
- max. Sägeleistung (90°): 120 x 60 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹

69.-



Kapp-, Zug- & Gehrungssäge „TE-SM 2131“

- Leistung: 1.600 W/230 V
- Sägeblatt-Ø: 210 mm
- max. Schnittbreite (45/90°): 35/65 mm

169.-



Tischkreissäge „HT315“

- Leistung: 2.000 W/230 V
- Sägeblatt-Ø: 315 mm
- große Tischverlängerung

209.-

Absauganlage „ABS 2000“

- Leistung: 550 W/230 V
- Saugleistung: 1.150 m³/h
- fahrbar
- Sack-Volumen: 65 l

149.-



Kapp-, Zug- & Gehrungssäge „TE-SM 2534“

- Leistung: 1.800 W/230 V
- Sägeblatt-Ø: 255 x 30 mm
- max. Sägeleistung (90°): 310 x 90 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.100 min⁻¹

229.-



Kapp-, Zug- & Gehrungssäge „KAP305JL“

- Leistung: 1.800 W/230 V
- Sägeblatt-Ø: 305 mm
- max. Sägeleistung (90°): 330 x 115 mm

289.-



Baukreissäge „BTU 450“

- Leistung: 3.500 W/400 V
- Hartmetallsägeblatt-Ø: 450 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2.800 min⁻¹
- Schnitthöhe: ca. 150 mm
- Tischplatte: 1.000 x 660 mm
- Längs- und Queranschlag
- Vorrichtung für Späneabsaugung

605.-

Fliesenschneider & Steintrennmaschinen

Fliesenschneidmaschine „RT-TC 520 U“

- Leistung: 800 W/230 V
- Diamanttrennscheiben-Ø: 200 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 25/30 mm
- max. Schnittlänge: 520 mm, Arbeitstisch: 570 x 385 mm, Arbeitshöhe: 700 mm, Schrägschnitte: 0-45°, Drehzahl: 3.000 min⁻¹, Schutzklasse: IP 54

169.-



Steintrennmaschine „RT-SC 570 L“

- Leistung: 1.500 W/230 V
- Diamanttrennscheiben-Ø: 250 mm
- max. Schnitttiefe (45°/90°): 48/65 mm
- max. Schnittlänge: 570 mm
- Arbeitstisch: 630 x 450 mm
- Arbeitshöhe: 680 mm

335.-



Steintrennmaschine mit Laser „RT-SC 920 L“

- Leistung: 2.200 W/230 V
- Diamanttrennscheiben-Ø: 300 x 25,4 mm
- max. Schnitttiefe (45/90°): 55/70 mm
- max. Schnittlänge: 920 mm
- Schrägschnitte: 0-45°
- Arbeitstisch: 920 x 550 mm
- Schutzklasse: IP 54

525.-



Steintrennmaschine „ZI-STM350“

- Leistung: 2.000 W/230 V
- Schnittlänge: max. 800 mm
- Schnitttiefe max. (90/45°): 120/85 mm
- Tischgröße: 780 x 430 mm
- inkl. 350 mm segm. Sägeblatt
- abnehmbares Fußgestell

635.-



Unterflursäge „PPS 7 S“

- Nennaufnahme: 1.400 W
- Kreissägeblatt-Nenn-Ø: 190 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4.800 min⁻¹
- die 2-in-1-Funktion ermöglicht hochpräzise Längs-, Quer- & Gehrungsschnitte, als Tischkreissäge perfekt geeignet, für das Zusägen von Platten und Serienschritte in Paneelen, flexibel und präzise
- Universalanschlag für exakte Winkereinstellungen von +90° bis -90°
- montierbar an allen Seiten
- integrierte Laserfunktion

430⁹⁰

8470729



Tischkreissäge „PTS 10“

- Nennaufnahme: 1.400 W
- Schnitttiefe (90°): 75 mm, Kreissägeblatt-Nenn-Ø: 254 mm, Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹
- leistungsstarker 1.400-W-Motor für härteste Anwendungen, Schnitthöhen bis zu 75 mm, integrierter Schiebeshlitten mit Winkelanschlag für Gehrungen bis ± 60°

297⁹⁰

8627091

Kundenbewertung:
24 x bewertet, 18 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Stand: 09.09.2015



ATIKA

Tischkreissäge „T 250 ECO“

- Leistung: 1.500 W/230 V
- HM-Sägeblatt-Ø: 250 mm
- Schnitttiefe (90°): 73 mm
- Schnitttiefe (45°): 53 mm
- Arbeitstisch: 640 x 446 mm

99.-

Ran ans Projekt!

Einkaufen immer und überall – einfach und bequem.

HORNBACK Markt

Produkte genau unter die Lupe nehmen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt.

Online www.hornbach.de

Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen. Gebaltes Projektwissen auf über 1500 Seiten. Mehr wissen, mehr können.

App Jetzt downloaden!

Onlineshop, Marktinfos, Projektwissen. Scanner für direkten Zugriff auf Produkt- und Projektinfos.

Nicht gültig in Luxemburg.

Bohrer



HSS-Stahlbohrer

- universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität, sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl, schnelle Bohrgeschwindigkeit durch aggressiven Spitzenschliff
- elastisch durch Spezialhärtung z. B. 1,0 mm
- bruchsicher durch Spezialschliff

Größe	Art.-Nr.	St.	Größe	Art.-Nr.	St.
1,0 mm	4049383	1.95	6,5 mm	4049398	1.49
1,5 mm	4049384	1.95	7,0 mm	4049399	1.69
2,0 mm	4049385	1.95	7,5 mm	4049400	1.99
2,5 mm	4049386	1.95	8,0 mm	4049401	2.19
3,0 mm	4049387	2.40	8,5 mm	4049402	2.39
3,2 mm	4049388	2.65	9,0 mm	4049403	2.75
3,3 mm	4049389	2.95	9,5 mm	4049404	2.85
3,5 mm	4049390	1.95	10,0 mm	4049405	2.95
4,0 mm	4049391	2.25	10,5 mm	4049406	3.55
4,2 mm	4049392	2.25	11,0 mm	4049407	3.95
4,5 mm	4049393	2.30	11,5 mm	4049408	4.95
4,8 mm	4049394	2.45	12,0 mm	4049409	5.15
5,0 mm	4049395	2.50	12,5 mm	4049410	5.95
5,5 mm	4049396	2.55	13,0 mm	4049411	6.45
6,0 mm	4049397	2.95			



Holz-Bohrer

- CV reduziert, hitzebeständig bis 200°, zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren
- punktgenau durch Zentrierspitze z. B. 3 mm
- scharf durch Präzisionsschliff

Größe	Art.-Nr.	St.	Größe	Art.-Nr.	St.
3 mm	4049436	1.45	12 mm	4049443	3.05
4 mm	4049437	1.50	13 mm	4049444	3.75
5 mm	4049438	1.55	14 mm	4049445	4.05
6 mm	4049439	1.59	15 mm	4049446	4.95
8 mm	4049440	1.89	16 mm	4049447	5.60
10 mm	4049441	2.40	18 mm	4049448	8.30
11 mm	4049442	2.75	20 mm	4049449	11.50

Profi-Multicut

- Mehrzweckbohrer zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff
- hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien

Ø in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	St.
4,0	75	8658771	5.85
5,0	85	8658772	6.00
6,0	100	8658773	6.10
8,0	120	8658774	7.80
10,0	120	8658775	8.80
8,0	400	8658776	15.80
10,0	400	8658777	17.80
12,0	400	8658778	19.50
14,0	400	8658779	21.80

HSS CO Spiralbohrer

- sehr hohe thermische Belastbarkeit, zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt (z. B. Edelstahl)
- Größen: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Profi Multicut

- Mehrzweckbohrer zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff, hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Größen: 5, 6, 8 mm

HSS Maschinen-Holzspiralbohrer

- hitzebeständig bis 600 °C
- zum Bohren von Weich- und Harthölzern (auch Bangkirai), Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren
- Größen: 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm



HITACHI



Super SDS-Plus-Bohrer verschiedene Größen

Ø in mm	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Art.-Nr.	St.
4,0	110 mm	50 mm	8227310	3.40
5,0	110 mm	50 mm	8227311	3.30
6,0	160 mm	100 mm	8227314	3.20
6,5	260 mm	200 mm	8227319	7.25
8,0	160 mm	100 mm	8227321	4.25
10,0	300 mm	250 mm	8227328	6.90
12,0	450 mm	400 mm	8227333	11.95
14,0	250 mm	200 mm	8227337	9.45

SDS-Max HM-Hammerbohrer-4-Schneider

Ø in mm	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Art.-Nr.	St.
20			8227356	52.40
22			8227357	58.90
25			8227358	61.00
30			8227361	82.70
32			8227362	91.40
35			8227364	105.00

SDS-Plus Meißelset

- Spitz-, Flach-, Spatmeißel - 250 mm, 3-tlg.
- Spitz-, Flach-, Spatmeißel - 400 mm, 3-tlg.



Bits

Industrie Bit

- spezieller Bit für alle Anwendungen im Holzbereich
- 1/4", 25 mm, 2er-Pack
- PZ 1-3/PH 1-3
8233985-90
dto., jedoch
- Torx T10/15/20/25/30/40
8233998-4003 1.85

"Stainless"

- spezieller Bit zum Verschrauben von Edelstahlschrauben, um Fremdrost zu vermeiden
- 1/4", 25 mm, PH 1-3/ PZ 1-3
8233961-66
dto., jedoch
- Torx T10/15/20/25/30/40
8233967-72 2.50

"Bitflex"

- spezieller Bit für Verschraubungen von metallischen Bauteilen
- 1/4", 25 mm
- 2er-Pack
- PH 1-3/PZ 1-3
8233992-97

"Tin"

- für den Dauereinsatz durch hohe Verschleißfestigkeit
- 1/4", 25 mm, 2er-Pack
- PH 1-3/PZ 1-3
8233979-
81/8234007/3984/4008
dto., jedoch
- Torx T10/15/20/25/30/40
8233973-78 3.50

Schlagfester Bit

- zum Einsatz in Schlagschraubern
- 1/4", 38 mm
- PZ 2-3/PH 2-3
8895409-12
dto., jedoch
- Torx T25/T30/T40
8895406-08 St. 3.75
- Torx T45
8895413 St. 3.95

WITTE



Diamant-Trennscheiben

DRONCO

"GRF Perfect"

- für Fliesen, z. B. Ø 115 mm

"GRF Express Special"

- für Feinsteinzeug, Granitplatten und hartgebrannte Fliesen, z. B. Ø 115 mm

"LT 46 Perfect"

- lasergeschweißte Universalscheibe für Baustellenmaterial, z. B. Ø 115 mm

"Perfect DB"

- robuste Universaltrennscheibe für fast alle Materialien z. B. Beton, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe uvm.
- z. B. Ø 115 mm

"Turbo Perfect F"

- preiswerte, gesinterte Trennscheibe für z. B. Beton, Gneis, Granit, Terrazzo usw., z. B. Ø 115 mm



Schwarze Trennscheiben

KLINGSPOR

Schleifmopteller "SMT 624"

- für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl
- Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund
- gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff in den Körnungen 40, 60, 80 und 120 erhältlich
- z. B. Ø 115 mm

Angabe in mm	Art.-Nr.	St.
115 x 22,23	5162186	4.50
125 x 22,23	5162196	4.80
180 x 22,23	8370257	8.50



Trennscheibe "A 24 Extra"

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- z. B. Ø 115 mm

Angabe in mm	Art.-Nr.	St.
115 x 2,5 x 22,23	8370248	1.40
125 x 2,5 x 22,23	8370250	1.75
180 x 3,0 x 22,23	8370241	1.90
230 x 3,0 x 22,23	8370243	2.65



Schruppscheibe "A 24 Extra"

- einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung
- z. B. Ø 115 mm

Angabe in mm	Art.-Nr.	St.
115 x 6 x 22,23	8370252	2.50
125 x 6 x 22,23	8370253	3.20
180 x 6 x 22,23	8370238	3.40
230 x 6 x 22,23	8370239	5.10



Reinigungsscheibe "NCD 200"

- ideal zum Entfernen von Oxidschichten, Farben und Lacken
- z. B. Ø 115 mm

Angabe in mm	Art.-Nr.	St.
115 x 22,23	8370262	9.95
125 x 22,23	8370263	10.95



Schleif- & Sägeblätter

Schleifblätter für Exzenter-schleifer

Maß (mm)/ Korn	VPE	Art.-Nr.	Preis	entspr./ St.
Lochung: 8x				
Ø 115/40	St.	8609335	0.59	0.59
	Pk=50 St.		20.50	0.41
Ø 115/60	St.	8609336	0.56	0.56
	Pk=50 St.		19.50	0.39
Ø 115/80	St.	8609337	0.51	0.51
	Pk=50 St.		18.00	0.36
Ø 115/120	St.	8609338	0.47	0.47
	Pk=50 St.		16.50	0.33
Ø 115/180	St.	8609339	0.47	0.47
	Pk=50 St.		16.50	0.33
Ø 115/240	St.	8609340	0.47	0.47
	Pk=50 St.		16.50	0.33
Ø 125/320	St.	8609341	0.47	0.47
	Pk=50 St.		16.50	0.33
Ø 125/40	St.	8609342	0.66	0.66
	Pk=50 St.		23.00	0.46
Ø 125/60	St.	8609343	0.64	0.64
	Pk=50 St.		22.50	0.45
Ø 125/80	St.	8609344	0.57	0.57
	Pk=50 St.		20.00	0.40
Ø 125/120	St.	8609345	0.52	0.52
	Pk=50 St.		18.00	0.36
Ø 125/180	St.	8609346	0.52	0.52
	Pk=50 St.		18.00	0.36
Ø 125/240	St.	8609347	0.52	0.52
	Pk=50 St.		18.00	0.36
Ø 125/320	St.	8609348	0.52	0.52
	Pk=50 St.		18.00	0.36
Lochung: 9x				
Ø 225/40	St.	8609363	2.12	2.12
	Pk=25 St.		37.00	1.48
Ø 225/60	St.	8609364	1.71	1.71
	Pk=25 St.		30.00	1.20
Ø 225/80	St.	8609365	1.69	1.69
	Pk=25 St.		29.50	1.18
Ø 225/120	St.	8609366	1.13	1.13
	Pk=25 St.		28.25	1.61
Ø 225/180	St.	8609367	1.13	1.13
	Pk=25 St.		28.25	1.61
Lochung: 6x				
Ø 150/60	St.	8609357	0.68	0.68
	Pk=50 St.		24.00	0.48

Schleifblätter für Delta-schleifer

Maß (mm)/ Korn	VPE	Art.-Nr.	Preis	entspr./ St.
Lochung: 6x				
Ø 93/40	St.	8609373	0.48	0.48
	Pk=50 St.		17.00	0.34
Ø 93/60	St.	8609374	0.40	0.40
	Pk=50 St.		14.00	0.28
Ø 93/80	St.	8609375	0.37	0.37
	Pk=50 St.		13.00	0.26
Ø 93/120	St.	8609376	0.33	0.33
	Pk=50 St.		11.50	0.23
Ø 93/180	St.	8609377	0.33	0.33
	Pk=50 St.		11.50	0.23
Ø 93/240	St.	8609378	0.33	0.33
	Pk=50 St.		11.50	0.23
Ø 93/320	St.	8609379	0.33	0.33
	Pk=50 St.		11.50	0.23
Ø 105/40	St.	8609380	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
Ø 105/60	St.	8609381	0.40	0.40
	Pk=50 St.		14.00	0.28
Ø 105/80	St.	8609382	0.40	0.40
	Pk=50 St.		14.00	0.28
Ø 105/120	St.	8609383	0.40	0.40
	Pk=50 St.		14.00	0.28
Ø 105/240	St.	8609384	0.40	0.40
	Pk=50 St.		14.00	0.28
107 x 175/ 40	St.	8609393	1.31	1.31
	Pk=10 St.		9.20	0.92
107 x 175/ 60	St.	8609394	1.19	1.19
	Pk=10 St.		8.30	0.83
107 x 175/ 80	St.	8609395	1.10	1.10
	Pk=10 St.		7.70	0.77
107 x 175/ 120	St.	8609396	1.10	1.10
	Pk=10 St.		7.70	0.77
Lochung: keine				
Ø 82/60	St.	8609389	0.51	0.51
	Pk=50 St.		20.00	0.40
Ø 82/80	St.	8609390	0.77	0.77
	Pk=50 St.		27.00	0.54
Ø 82/120	St.	8609391	0.77	0.77
	Pk=50 St.		27.00	0.54
Ø 82/240	St.	8609392	0.77	0.77
	Pk=50 St.		27.00	0.54

Schleifblätter für Schwing-schleifer

Maß (mm)/ Korn	VPE	Art.-Nr.	Preis	entspr./ St.
Lochung: 8x				
80 x 133/ 40	St.	8609406	0.51	0.51
	Pk=50 St.		18.00	0.36
80 x 133/ 60	St.	8609407	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
80 x 133/ 80	St.	8609408	0.39	0.39
	Pk=50 St.		13.50	0.27
80 x 133/ 120	St.	8609409	0.37	0.37
	Pk=50 St.		13.00	0.26
80 x 133/ 240	St.	8609410	0.37	0.37
	Pk=50 St.		13.00	0.26
80 x 133/ 320	St.	8609411	0.37	0.37
	Pk=50 St.		13.00	0.26
93 x 180/ 40	St.	8609412	0.56	0.56
	Pk=50 St.		19.50	0.39
93 x 180/ 60	St.	8609413	0.46	0.46
	Pk=50 St.		16.00	0.32
93 x 180/ 80	St.	8609414	0.41	0.41
	Pk=50 St.		14.50	0.29
93 x 180/ 120	St.	8609415	0.38	0.38
	Pk=50 St.		13.50	0.27
93 x 180/ 180	St.	8609416	0.38	0.38
	Pk=50 St.		13.50	0.27
93 x 180/ 240	St.	8609417	0.38	0.38
	Pk=50 St.		13.50	0.27
93 x 186/ 40	St.	8609418	0.62	0.62
	Pk=50 St.		21.50	0.43
93 x 186/ 60	St.	8609419	0.56	0.56
	Pk=50 St.		19.50	0.39
93 x 186/ 80	St.	8609420	0.46	0.46
	Pk=50 St.		16.00	0.32
93 x 186/ 120	St.	8609421	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
93 x 186/ 180	St.	8609422	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
93 x 186/ 240	St.	8609423	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
93 x 186/ 320	St.	8609424	0.43	0.43
	Pk=50 St.		15.00	0.30
Lochung: 14x				
115 x 230/ 40	St.	8609425	0.98	0.98
	Pk=50 St.		34.50	0.69
115 x 230/ 60	St.	8609426	0.79	0.79
	Pk=10 St.		27.50	0.55

Schleifblätter für Bandschleifer

Maß (mm)/ Korn	VPE	Art.-Nr.	Preis	entspr./ St.
13 x 455/ 40	St.	8609455	1.80	1.80
	Pk=10 St.		13.50	1.35
13 x 455/ 80	St.	8609456	1.95	1.95
	Pk=10 St.		14.60	1.46
13 x 455/ 120	St.	8609457	1.95	1.95
	Pk=10 St.		14.60	1.46
40 x 305/ 40	St.	8609458	2.15	2.15
	Pk=10 St.		15.10	1.51
40 x 305/ 60	St.	8609459	2.00	2.00
	Pk=10 St.		14.00	1.40
40 x 305/ 80	St.	8609460	1.93	1.93
	Pk=10 St.		13.50	1.35
40 x 305/ 120	St.	8609461	1.88	1.88
	Pk=10 St.		13.20	1.32
60 x 400/ 40	St.	8609462	1.89	1.89
	Pk=10 St.		13.30	1.33
60 x 400/ 60	St.	8609463	1.86	1.86
	Pk=10 St.		13.10	1.31
60 x 400/ 80	St.	8609464	1.78	1.78
	Pk=10 St.		12.50	1.25
60 x 400/ 120	St.	8609465	1.74	1.74
	Pk=10 St.		12.20	1.22
65 x 410/ 40	St.	8609466	2.10	2.10
	Pk=10 St.		14.70	1.47
65 x 410/ 60	St.	8609467	1.98	1.98
	Pk=10 St.		13.90	1.39
65 x 410/ 80	St.	8609468	1.93	1.93
	Pk=10 St.		13.50	1.35
65 x 410/ 120	St.	8609469	1.87	1.87
	Pk=10 St.		13.10	1.31
75 x 457/ 40	St.	8609470	2.38	2.38
	Pk=10 St.		16.60	1.66
75 x 457/ 60	St.	8609471	2.23	2.23
	Pk=10 St.		15.60	1.56
75 x 457/ 80	St.	8609472	2.14	2.14
	Pk=10 St.		15.00	1.50
75 x 457/ 120	St.	8609473	2.09	2.09
	Pk=10 St.		14.60	1.46
75 x 508/ 40	St.	8609474	2.50	2.50
	Pk=10 St.		17.50	1.75
75 x 508/ 60	St.	8609475	2.35	2.35
	Pk=10 St.		16.50	1.65
75 x 508/ 80	St.	8609476	2.25	2.25
	Pk=10 St.		15.80	1.58



Stichsägeblätter



Stichsägeblatt-Set

- 10-tlg., T-Schaft
- für Standardarbeiten in Holz und Metall
- Basic for Wood:
2 x T 119 B0,
2 x T 119 B,
2 x T 111 C,
Basic for Metal:
T 218 A, T 118 G,
T 118 A, T 118 B
8498925



790

Stichsägeblatt-Set

- für Metall, Holz, Kunststoff
- T-Schaft, Pack = 3 St.
5005353



570

Stichsägeblätter „T101AO“


- HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-/zähnegeschliffen, für Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt, Pack = 3 St. 4152266



460

Stichsägeblatt „T 345 XF“

- Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Ø 3-10 mm), T-Schaft 4217936



1740

Stichsägeblätter „T301BCP“

- HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen, für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (< 50 mm), Pack = 3 St. 8652566



880

Stichsägeblätter „T118A“

- Zähne gefräst, Freischnitt gewellt, Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Weichstahl, Aluminium, dünnes Buntmetall 1,5-3 mm, sowie Kunststoff und Sperrholz, Pack = 3 St. 8667786



625

Begleite Dein Projekt online.

Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.

www.hornbach.de

Bestellen & nach Hause liefern lassen.

Reservieren & abholen im Markt.

Mehr Infos auf Seite 2.

Nicht gültig in Luxemburg

Kreissägeblätter

Riesige Auswahl an Kreissägeblättern vorrätig für verschiedene Anwendungen z. B. für Vollholz längs und quer, beschichtete Platten, Kunststoffe, Schalungshölzer (auch mit Nägeln/Klammern), Spanplatten, Ytongsteine, Heraklith, Plexiglas, Eternit und Thermofassaden, uvm. Eine kleine Auswahl gibt's in untenstehender Tabelle - noch mehr Auswahl im HORNBACK Markt!



H.O. Schumacher+Sohn
BRÄUNLICH-MASCHINENWERKZEUGE

Typ

Maschinen

BOSCH
Tischbohrmaschine „PBD 40“
- Leistung: 710 W
- Leerlaufdrehzahl: 200-2.500 min⁻¹
- max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13/40 mm
- max. Bohrtiefe: 90 mm
- inkl. Parallelanschlag und Schnellspann-Klemme
- Gewicht: 20 kg

8450468
UVP* 329⁹⁹
254.-

*UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



Erdbohrer-Set „FX-EB152“
- Leistung: 2,2 kW
- Leerlaufdrehzahl: 7.500 min⁻¹
- 2-Takt-Motor
- Tankvolumen: 1,2 l
- Bohrerlänge: 760 mm
- inkl. 3 Bohrer, Ø: 100, 150, 200 mm
- Gewicht: 17 kg
5799541

▶ mit 3 Bohrern

199.-



Rüttelplatte „RPC 30/40“*
- Motorleistung: Honda GX 160
- Benzin 5,5 PS/4 kW
- Plattengröße: 400 x 657 mm
- Zentrifugalkraft: 30 kN
- Frequenz: 90 Hz
- Gewicht: 158,4 kg
5743434

3480.-



Minidumper*
- Motorleistung: Honda GX 160
- Benzin/4 kW
- Zündung: Seilstart
- Allradantrieb
- Tankvolumen: 2 l
- Gewicht: 155 kg
5743444

2649.-



▶ inkl. Rührquirl (WG 120)

Rührwerk „MXT 110 C“
- Leistung: 1.100 W
- bis 40 kg Rührgutmenge
- max. Drehzahl: 500 min⁻¹
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht: 3,9 kg
7999511

99.-



Rüttelplatte „ZI-RPE90“
- Motorleistung: 4 kW
- Plattenlänge/-breite: 550/420 mm
- Verdichtungstiefe/-druck: 200 mm/1.350 kg
- Gewicht: 90 kg
8409487

389.-

Steintrennsäge „HST 350“
- Leistungsaufnahme: 2.100 W
- max. Schnitthöhe: 120 mm
- max. Schnittlänge: 250 mm
- Scheiben-Ø: 350 mm
- Gewicht: ca. 19 kg
8178249

399.-

Vibrationsstampfer „ZI-RAM 80V“
- Leistung: 4,8 kW (6,5 PS)
- zum Verdichten von Erde, Sand etc. an schwer zugänglichen Stellen
- Plattenlänge/-breite: ca. 330/290 mm
- Tankvolumen: 3,8 l
- Laufgeschwindigkeit: 10-13 m/min
- Gewicht: 78 kg
8873980
Modellwechsel möglich.

649.-



Stromerzeuger

Noch mehr Auswahl online unter www.hornbach.de



„ZI-STE2000IV“
- Leistung: 1.600 W/2,2 kW
- Tankvolumen: 3,8 l, Verbrauch: 0,95 l/h
8594348

409.-



„Phoenix 2800“*
- Leistung: 3.000 W
- Volumen: 4,1 l, Verbrauch: 1,3 l/h
- Hubraum: 208 cm³, Handstart
5608708
dto., jedoch „Phoenix 4200“*
- 4.200 W, Volumen: 7,3 l, Verbrauch: 2,1 l/h, Hubraum: 277 cm³, Handstart 5608709

590.-



Die Marke der Fliesenleger!



Modell	① „Hobby 495“	② „630 C-AL“	③ „Diagonal 1000 C-AL“	④ „Diagonal 1200 C-AL“
Schnittlänge	495 mm	630 mm	1.000 mm	1.200 mm
Hartmetallrädchen	15 mm	20 mm	20 mm	
Beschreibung	chromatisierter Winkelanschlag, verleimte Holzplatte	untere Brechvorrichtung und Tragegriff in der Holzplatte, ausklappbarer Auflagehalter, Anschlagwinkel aus Holz für Diagonalschnitt	untere Brechvorrichtung, ausklappbarer Auflagehalter	Winkleinkerbung 45° für Diagonalschnitt
Art.-Nr.	5016911	3894130	7636891	7636892
St.	65.00	199.00	299.00	339.00

Fliesenschneider

Zubehör für Fliesenverlegung

Profi-Fugbrett
 - 170 x 115 x 70 mm
 - für Epoxid-Verfugung
 - mit feinem Gummibelag auf Moosgummi-Rücken
 - 2K-Griff mit Alu-Rücken
 8538026 **975**

Glasschneider
 - mit 5 Rädchen
 8538076 **525**

Gehrungsschere
 - für Jollyschienen, ideal auch für Kunststoffprofile, mit fester Klinge
 - 2 Anschläge mit 45°
 - Markierungen für 15°/30°/90°, Schnittlänge: 55 mm
 8538036 **2150**

Mosaikzange
 - mit HM-Schneide
 8538011 **975**

Diamant-trennscheibe
 - Ø 115 mm, superdünn mit Turbo-Feinschnitt, Panzerkern für ruhigeren Lauf, ideal für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Beton und Ziegel
 8538033
 dto., jedoch 125 mm
 8538034 **26.95**

Nagelsohlen
 - Estrich- und Kleberschuhe
 - Nylonmaterial
 - montiert
 8538049 **1295**

Stachelwalze
 - Walzenbreite: 25 cm
 - Stachelnlänge: 21 mm
 - zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, z. B. Ausgleichmassen etc.
 8538031 **1990**

Fliesenlegerkreuze
 - 200 St.
 2,5 mm 8538040 **1.25**
 3,0 mm 8538041 **1.55**
 4,0 mm 8538042 **1.70**
 5,0 mm 8538043 **1.85**
 6,0 mm 8538044 **1.95**
 8,0 mm 8538045 **2.10**

Jede Kelle handgeprüft!



<p>Mauerkelle - S-Hals, 160 mm 7996412 750</p>	<p>Berner Putzkelle - 160 mm 7996415 695</p>	<p>Bodenlegerkelle - 500 mm - mit 5 Bolzen befestigt - extra lange Aluminiumstütze - doppelt befestigter Holzgriff 7996443 1355</p>	<p>Glättekelle - 15 x 15 x 15 mm, gezahnt - 280 x 130 x 0,7 mm - Stahl gehärtet 7996440 655</p>
<p>Mauerkelle - S-Hals, 180 mm 7996434 750</p>	<p>Glättekelle - 280 x 130 x 0,7 mm 7996421 695</p>	<p>Italienische Kelle - kantig, 180 mm - Stahl gehärtet 8105090 895</p>	<p>Glättekelle „Superglatt“ - 280 mm 8105089 1295</p>
<p>Venezianer Kelle - 280 x 120 x 100 mm 7996430 1190</p>	<p>Fugenkelle - 10 mm - Form D lang - Stahl gehärtet 7996437 420</p>	<p>Eckenkelle, innen - 90° x 80 x 60 mm 7996419 635</p>	<p>Glättekelle - 280 mm - Papillon gezahnt 7996428 990</p>
<p>Glättekelle - 280 x 130 mm - Zahnung 8 x 8 mm 7996426 750</p>	<p>Trockenbau-Glättekelle - 280 mm gebogenes Blatt - speziell zum Bearbeiten von Gipskartonplatten 7996423 895</p>	<p>Katzenzunge - 140 mm - galvanisierte Zwinge 7996416 565</p>	<p>Mauerkelle - 180 mm - italienische Form - galvanisierte Zwinge 7996411 895</p>

Kellen

Innovative Reinigungslösungen



KÄRCHER

Fensterreiniger „WV 5 Plus“

- 124 x 280 x 325 mm
- max. Flächenleistung: 105 m²/h
- Absaugdüse 28 cm breit
- inkl. Ladegerät, Li-Ion Akku, Reinigungsmittel, Sprühflasche mit Mikrofaserwischer
- Gewicht: 0,65 kg

6150

KÄRCHER

Dampfreiniger „SC 3“

- 360 x 236 x 253 mm
- max. Druck: 3,5 bar
- Tankinhalt: 1 l
- inkl. Dampfschlauch mit Pistole 2 m, Punktstrahldüse, Handdüse, Rundbürste, schwarz, Frotteeüberzug für Handdüse, Entkalkerkartusche, Frottee-Bodentuch, Bodendüse, Kindersicherung, Dampfmenge-Regulierung am Handgriff, Parkposition
- Gewicht: 3,5 kg

129.-

5667327



KÄRCHER

Dampfreiniger „SC 1“

- 127 x 186 x 321 mm
- max. Druck: 3 bar
- inkl. Punktstrahldüse, Handdüse, Powerdüse, Zubehörtasche SC 1, Rundbürste schwarz, Frotteeüberzug für Handdüse, Frottee-Bodentuch, Bodendüse, Sicherheitsventil
- Tankinhalt 0,25 l
- Gewicht: 1,5 kg

74⁹⁵

5676271

by **Wap Nilfisk**

Hochdruckreiniger „Aqua 1200 B“

- max. Druck: 120 bar
- max. Fördermenge: 440 l/h
- Leistungsaufnahme: 1,4 kW
- Aluminiumpumpe
- integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch: 8 m
- inkl. Hochdruckpistole, Click&Clean Tornado Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Schaumsprühflasche und Universalbürste

5663880

▶ kein Verdrehen des Schlauches

139.-



Saugroboter

neato

„Botvac 80“

- Leistung: 43 W, Maße: 330 x 317 x 101 mm
- High Power Saugleistung
- kantennahe Reinigung
- Navigation systematisch mit Kamera
- XXL-Staubbehälter, XXL-Kombi- & Tierhaarbürste, XXL-Anti-Allergie-Mikrofilter
- Corner Cleaning & Seitenbürste
- Gewicht: 3,9 kg

449.-

5876755



neato

„Botvac D85“

- Leistung: 43 W/12 V, Maße: 335 x 321 x 100 mm
- High Power System IV Saugsystem
- kantennahe Reinigung
- lasergesteuerte Technologie
- XXL-Staubbehälter, XXL-Kombi- & Tierhaarbürste, XXL-Anti-Allergie-Mikrofilter
- Corner Cleaning & Seitenbürste
- Fassungsvermögen: 0,7 l
- Gewicht: 3,9 kg

595.-

5876756

haaga

Kehrmaschine „475 Primo“

- max. Flächenleistung: 2.900 m²/h
- Behältervolumen: 50 l
- Arbeitsbreite mit Seitenbesen 750 mm
- zentrale Höhenverstellung, Direktkehrsystem
- riemenloser Antrieb durch Schrägräder, Schutzgeschütztes Getriebe

5614844

▶ doppelte Seitenführung

297⁵⁰



Nilfisk

Hochdruckreiniger „D-PG 140.4-9 P X-TRA“

- max. Druck: 140 bar
- Aluminiumpumpe
- max. Zulauftemperatur: 60 °C
- Hochdruckschlauch: 9 m
- Click&Clean Düsenkonzept
- Niederdruckdüse zum Nachspülen
- inkl. umfangreichem Zubehör

5661424

349.-



Sauger starmix

▶ Grobschmutzsaugset

Allzwecksauger „AS 1232 PG+“

- max. Leistung: 1.200 W
- Behälter: 32 l Kunststoff
- Volumen brutto: 27 l Staub oder 20 l Wasser
- Netzleitungslänge: 5 m
- inkl. umfangreichem Zubehör

8456267

119.-

▶ Steckdose mit Einschaltautomatik

Allzwecksauger „AS A-1232 EH“

- max. Leistung: 1.200 W
- Behälter: 32 l Kunststoff
- Volumen brutto: 27 l Staub oder 20 l Wasser
- Netzleitungslänge: 5 m
- antistatisch vorbereitet
- inkl. umfangreichem Zubehör

8456268

169.-

▶ elektromagnetische Filterabreinigung

▶ Steckdose mit Einschaltautomatik

Allzwecksauger „AS AR-1232 EH“

- max. Leistung: 1.200 W
- Behälter: 32 l Kunststoff
- Volumen brutto: 27 l Staub oder 20 l Wasser
- Netzleitungslänge: 5 m
- antistatisch vorbereitet
- inkl. umfangreichem Zubehör

8456269

229.-



Kundenbewertung:
5 x bewertet, 3 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de

Stand: 09.09.2015

Kompressoren



„Vigon 120“
 - Leistung: 1.100 W/230 V
 - Drehzahl: 2.850 min⁻¹
 - Ansaugleistung: 120 l/min
 - Füllleistung: 85 l/min
 - max. Druck: 8 bar
 - Kessel: 12 l
 - Gewicht: 18 kg
 8239034



159.-

„Vigon 240“
 - Leistung: 1.500 W/230 V
 - Drehzahl: 2.850 min⁻¹
 - Ansaugleistung: 240 l/min
 - Füllleistung: 160 l/min
 - max. Druck: 8 bar
 - Kessel: 24 l, Gewicht: 26 kg
 8239035

179.-

„Vigon 300“
 - Leistung: 1.800 W/230 V
 - Drehzahl: 2.850 min⁻¹
 - Ansaugleistung: 300 l/min
 - Füllleistung: 190 l/min
 - max. Druck: 9 bar
 - Kessel: 50 l
 - Gewicht: 35 kg
 8239036




325.-

Pattfield ERGO TOOLS

Kompressor 6L „PE-300 K“
 - Leistung: 300 W/230 V
 - Füllleistung: 40 l/min
 - max. Druck: 8 bar
 - Kessel: 6 l
 - Gewicht: 6 kg
 8876494

69.-



Kundenbewertung:
 12 x bewertet, 8 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
 Stand: 09.09.2015

„Twinstar 460“
 - Ansaugleistung: 410 l/min
 - Füllleistung: 285 l/min
 - Gewicht: 82 kg
 8329939



899.-

„Aerotrainer 240“
 - Leistung: 1.500 W/230 V
 - Drehzahl: 2.850 min⁻¹
 - Ansaugleistung: 200 l/min
 - Füllleistung: 120 l/min, max. Druck: 8 bar
 - Kessel: 3 l
 - Gewicht: 22 kg
 8360261
Passende Systemboxen für Zubehör ab Seite 30.



399.-

Nagler

Druckluftnagler „1XR-A16“
 - für Heftklammern der Type Avon 4-16 mm
 - Arbeitsdruck: 4-7 bar
 - im Transportkoffer
 - Gewicht: 0,75 kg
 8239024



65.-

Stauchkopfnagler „2XR-J50“
 - für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16-50 mm
 - Arbeitsdruck: 4-7 bar
 - im Transportkoffer
 - Gewicht: 1,3 kg
 8239026



89.-

Heftklammern „Type A06CNK“
 - verzinkt
 - Heftklammerlänge: 6 mm
 - Rückenbreite: 12,9 mm
 - Inhalt: 12.000 St.
 8807443



1675

Stauchkopfnägel „Type J32CNKHA“
 - verzinkt, gehärtet
 - Nagellänge: 32 mm
 - Inhalt: 5.000 St.
 8329934



2425

Druckluftwerkzeuge

Ausblas-pistole
 - kurze Ausführung
 8707108
 - jedoch lange Ausführung
 8707109



550

Lackierpistole „Mini HVLP“
 - nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung
 - Rund-/Breitstrahl-einstellungen über Mikrometer-einstellung
 - ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt beim Lackieren, Filtersieb
 - Pistole HVLP-System
 8707111



1995

Druckluft Sprühpistole
 - 1-l-Saugbecher, zum Versiegeln und Imprägnieren, Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen aller Art, universell, auf jeden Kompressor passend
 8707120



1750

Mini-Druckluft-schleifer „CSP 50“
 - 16.000 min⁻¹
 - max. Druck: 6,3 bar
 - Gewicht: 0,66 kg
 5851545



59.-

Reifenfälller
 - 30-cm-Gummischlauch mit Autoadapter
 - mit Überdruckabschluss-ventil, inkl. 3er-Adapterset, Anzeige in bar und PSI, WIKA Manometer
 8707110



35.-

Sandstrahlpistole
 - mit Bajonett-verschlussystem
 - geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm
 - Anschluss: Standard SK, universell passend
 - Behältergröße: 0,7 l Saugbecher
 8707115



2050

1/2" Schlagschrauberset
 - 10 Nüsse + Verlängerung 1/2"
 - im Koffer
 8707117



51.-

Mini-Exzenterschleifer „CSP 50A“
 - 16.000 min⁻¹
 - max. Druck: 6,3 bar
 - Gewicht: 0,66 kg
 5851548



69.-

Zubehör

Spezial-Öl
 - für Druckluft-nagler
 - Inhalt: 0,5 l
 8239041
 entspr. 14.00/l



7.-

Luftverteiler
 - mit 2 Abgängen
 8357401



1490

Schlauchset
 - 9 x 3 mm
 - Material: Gewebe
 - Länge: 10 m
 8239042



19.-

Druckluft-Meißel-hammerset
 - robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten
 - im Lieferumfang enthalten sind: 5 Meißel in versch. Ausführungen,
 Kunststoffkoffer
 8707122



2595

Sandstrahlmittel
 - 8 kg im Kanister, geeignet zum Entfernen von Rost und Farben
 - synthetisches, mineralisches, silikose-ungefährliches Strahlmittel nach ISO 11126-4
 8383542
 entspr. 1.94/kg



1550

Spiralschlauch
 - 6 x 9 mm
 - gestreckte Länge: 7,5 m
 - Arbeitslänge: 5 m
 8239038
 entspr. 3.80/lfdm



19.-

Druck-luft-schlauch
 - Länge: 10 m
 - 9 mm
 8707113



2450

Ergonomische Anpassung auf die Größe des Anwenders

- alle Werkbänke sind in einer Arbeitshöhe von 95 bzw. 100 cm lieferbar
- keine „wackelige“ Schraubmechanik, sondern der Einsatz einer höheren Seitenwand garantiert Standfestigkeit und unveränderte Beanspruchung
- auf Wunsch mit einer zusätzlichen Schublade unten



z. B. Einbauschränk mit Auszug

- ① Aufpreis für Sonderhöhe pro Seitenwand **19⁹⁵**
- ② Aufpreis für zusätzliche große Schublade **38⁵⁰**

Nutzen Sie den Montageservice!

Der Transport in demontiertem Zustand ist auch bei beengtem Zugang unkompliziert. Die Montage ist einfach und erfolgt mit minimalem Schraubeneinsatz.

- Aufpreis für Lieferung komplett montiert:**
- Werkbänke Breite 240 cm **79.95**
- Werkbänke Breite 120/170 cm **49.95**
- Hängeschränke, Beistelltische, Werkstattwagen **29.95**


Bewährte Qualität von



Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre. Traglast: 25 kg.



Massive Buchenplatte, 30 mm stark, aus heimischem Anbau. Spezialverleimung gegen Verzug. Naturölbehandelt zur Abweisung von Schmutz.



Stabiles und verwindungsfreies Stahlblech mit 1 mm Stärke. Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung.



Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Einfache Handhabung durch Schraubmechanik.



- Hängeschrank**
- 120 x 60 x 19 cm
 - 3 Türen
 - 3 Stahlblech-Lochrückwände
 - verschließbar
 - 4 Einlegeböden aus stabilem Kunststoff
 - 5 Jahre Garantie
 - ca. 19 kg
- 3205592

99.-



- Werkbank**
- 170 x 84 x 60 cm
 - 2 Türen, 6 Schubladen
- 3205570

299.-



- Werkbank**
- 120 x 84 x 60 cm
 - 1 Tür, 5 Schubladen
- 3205547

229.-



- Beistelltisch**
- 60 x 84 x 60 cm
 - 1 Tür, 1 Schublade
 - verschließbar
 - mit Rollen
- 3205569

129.-



- Drehhocker**
- Höhe: 54-79 cm
 - Sitzfläche: Ø 33 cm
 - Holzplatte mit hochwertiger und bequemer PU-Schaumbeschichtung, 5 Lenkrollen
- 8846523

89.-

Hängeschränke

Hängeschränk
- 40 x 60 x 19 cm
- 1 Tür, 2 Böden
5045295
59⁹⁵

Hängeschränk
- 40 x 60 x 19 cm
- 1 Tür, 18 Boxen
3205638
69⁹⁵

Hängeschränk
- 60 x 60 x 19 cm
- 1 Tür, 2 Böden, 6 Boxen
5045296
69⁹⁵

Hängeschränk
- 80 x 60 x 19 cm
- 2 Türen, 4 Böden
5045297
89⁹⁵

Hängeschränk
- 80 x 60 x 19 cm
- 2 Türen, 36 Boxen
3205649
89⁹⁵

Hängeschränk
- 120 x 60 x 19 cm
- 3 Türen, 5 Böden
3205592
99.-

Hängeschränk
- 120 x 60 x 19 cm
- 3 Türen, 2 Böden, 18 Boxen
5045300
125.-

Eck-Hängeschränk
- 60 x 60 x 60 cm
- 2 Türen, 4 Böden
8223240
99⁹⁵

Hängeschränk
- 240 x 60 x 19 cm
- 4 Türen, 4 Böden, 36 Boxen
3865259
199.-

Hoch-Materialschränke

- Tragkraft der Fachböden bis 75 kg (verteilte Last)

Kleiderspind
- 30 x 180 x 50 cm
- 1 Tür, 1 Kleiderstange mit Metallhaken
7958349
115.-

Hochschrank
- 45,5 x 180 x 45 cm
- 1 Tür, 4 Böden
3395220
199.-

Materialschrank
- 91 x 110 x 45 cm
- Doppeltür, 4 Böden
8382995
199.-

Hochschrank
- 90 x 180 x 45 cm
- Doppeltür, 4 Böden
3395231
299.-

Materialschrank
- 91 x 180 x 45 cm
- Doppeltür, 10 Schubladen
3822626
469.-

Materialschrank
- 91 x 180 x 45 cm
- Doppeltür, 9 Schubladen, 5 Auszüge
5799534
589.-

Lochwand/-Systemhalter

Lochwand
- 120 x 60 cm
- 3-tlg. à 40 cm, mit Eurolochung
- inkl. 12 Standardhaken
- zerlegt
3205616
39.-

Ohne abgebildetes Werkzeug und Geräte

- ① Systemhalter schräg, 30 mm, für Scheren, Schlüssel etc., 5 St. 3205650 Pack 6.50
- ② Systemhalter senkrecht, 30 mm, 5 St. 3205683 Pack 6.50
- ③ Systemhalter für Hämmer, 4 St. 3205729 Pack 6.50
- ④ Systemhalter für Bleistifte, Meißel etc., Ø 30 mm, 2 St. 3205821 Pack 6.25
- ⑤ Systemhalter für Schraubendreher, Feilen etc., Ø 13 mm, 5 St. 3205752 Pack 6.50
- ⑥ Ablagebox 12,5 x 5,5 cm, für Nägel, Haken, Schrauben etc. 3205785 2.75
- ⑦ Systemhalter für Bohrer, Gewindeschneider etc., 26 Einstecklöcher von 1-13 mm 3205796 3.25
- ⑧ Systemhalter für Bit-Schraubeinsätze, Inbus etc., 12 Einstecklöcher von 16,4 mm 3205810 3.25
- ⑨ Systemhalter für Zangen, Scheren etc., 4 St. 3205730 Pack 6.50
- ⑩ Systemhalter für Ring- und Gabelschlüssel, kleine Bügelsägen etc. 3205741 6.50
- ⑪ Systemhalter (o. Abb.) für Bits, Inbus etc., 23 Einstecklöcher von 1,9-16,4 mm 3205809 3.25
- ⑫ Systemhalter (o. Abb.) zur Aufhängung abgepackter Kunststoffdosen mit Kleinteilen, 4 St. 3205718 Pack 6.50

Werkstattwagen
- 72,5 x 93 x 46,5 cm
- 5 flache Schubladen, 1 mittlere Schublade, 1 große Schublade
- Ecken mit Anfahrerschutz, Seitenwände mit Schlüsselbohrung
5693495
299.-

passendes Zubehör optional erhältlich, z. B.:

Schubladenunterteilung 5845917
Gummimatte 5859310
Papierrollenhalter 5845918

Jetzt bestellen unter www.hornbach.de



Schraubstock
- große Ambossplatte
- gefräste Festhaltezüge
- 2 Messingschrauben zum Nachstellen der Führung
- Rohrspannbacken 125 mm
3360392
dto., jedoch Rohrspannbacken 150 mm 3360405 74.90
54⁹⁵


made in Germany

Regalsysteme



made in Germany
SCHULTE

Regalsystem „Vario“



Erweiterungselement	Maße	Art.-Nr.	St.
① Winkelprofil	150 x 4 x 4 cm	5120815	4.25
① Winkelprofil, verschiedene Längen, z. B.	200 x 4 x 4 cm	5120814	4.85
② Fachboden, grau, verzinkt, versch. Größe, z. B.	100 x 50 cm	5120823	8.50
③ Schrauben, Muttern, Knotenbleche, PVC-Füße		8613483	2.50

Geld sparen – selbst montieren:

Stellen Sie sich Ihr Regal individuell zusammen und wählen Sie aus 4 Höhen, 4 Breiten, 2 Tiefen, 2 Belastungsklassen, 2 Farben und vielen Systemteilen. So schaffen Sie problemlos Ordnung in Haushalt, Keller, Werkstatt und Garage.

Winkelprofile in 2 Belastungsklassen:

- für normale Belastung bis 60 kg je Regalboden
- für hohe Belastung bis 85 kg je Regalboden

Regalsystem in 2 Farben:

- verzinkt oder Küpper-grau (passend zur Werkstatteinrichtung von Küpper)

Viele Systemteile zum Erweitern:

- ① Winkelprofile in den Höhen 100, 150, 200 und 250 cm
- ② Fachböden in den Breiten 50, 80, 100 und 120 cm und Tiefen 35 und 50 cm
- ③ Knotenbleche sorgen für die nötige Stabilität
- ④ Regalfüße schaffen einen sicheren Stand
- ⑤ Schrauben und Muttern für feste Verbindungen

Weitere Infos zu Schwerlastregalen und das komplette Sortiment gibt's unter www.hornbach.de



Schwerlastregal Steck

- 180 x 90 x 45 cm
- verzinkt, 5 Holzböden
- Belastung pro Boden: 280 kg
- 5800555
- dto., jedoch Küpper-grau, 180 x 140 x 50 cm 5800553 79.00
- dto., jedoch Küpper-grau, 200 x 200 x 60 cm 5800554 129.00

29⁹⁰



Schraub-Grundregal

- 200 x 100 x 50 cm
- 4 Böden, Belastung pro Boden: 85 kg
- Küpper-grau
- 8613485

59⁹⁰

- individuell
- flexibel
- erweiterbar

Multistore

Grenzenlos erweiterbares, modernes Baukastensystem

Robustes, UV-beständiges Polystyrol für alle Anforderungen.



Lagerhaltung



Werkstatt



Betriebseinrichtung



Transporterausbau

Boxen

- die Schütten können einzeln entnommen werden
- 60 cm breit

Kleinteilemagazin	Art.-Nr.	St.
① 2er	8831549	65.00
② 3er	8831610	24.00
③ 4er	8831611	19.95
④ 5er	8831612	15.95
⑤ 6er	8831613	14.95
⑥ 9er	8831548	11.50
⑦ Flex	8831614	14.95

Zubehör

- passende Trennsteg für 3er-, 4er-Boxen

Trennsteg	Art.-Nr.	St.
für 4er	8831615	1.95
für 3er	8831616	2.25

So einfach geht's

1. Befestigungsknöpfe in Rückwand einstecken.
2. Befestigungsknöpfe nach oben drücken.
3. Boxensystem in den Rahmen einhängen.
4. Boxensystem nach unten schieben.

Befestigung

- Direkt auf die Wand
- einfach anschrauben ohne Wand und Ständer




- Rahmensystem
- geschraubt
- Boxen werden nur noch eingehängt
- 60 x 116 x 200 cm
- 8831543/46/47



- Freistehend auf Füßen
- einseitig zu bestücken
- H: 116/200 cm
- 8831544/45



- Mobil auf Rolle
- beidseitig zu bestücken
- H: 128 cm
- 8832609



① 2er
- 35,3 x 31,1 cm 8831549



② 3er
- 23,8 x 19,8 cm 8831610



③ 4er
- 20,6 x 17,2 cm 8831611



④ 5er
- 16,3 x 13,6 cm 8831612



⑤ 6er
- 11,3 x 9,4 cm 8831613



⑥ 9er
- 7,7 x 6,5 cm 8831548



⑦ Flex
- 15 x 14 cm 8831614

Absperrbügel
- zur Sicherung in Fahrzeugen
8831617

Trennsteg
- für 3er-, 4er-Boxen
8831615/16



Werkzeugkoffer „25“ & „22“ Hawk Cart

- 64,5 x 37,3 x 63,5 cm
- mit Metallverschlüssen
- inkl. gummierter Rollen und ausziehbarer Metallgriff, standsicher durch verstärkte Ecken, extra herausnehmbare Werkzeugablage, Vorrichtung zur Befestigung einer Wasserwaage und Spannhaltergurts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten eines Werkstücks
- Material: Polypropylen, Metall, Gummi
- Farbe: blau-grau

74⁹⁵



Werkzeugkoffer „26“ Hawk

- 66 x 28,7 x 26,6 cm
- mit Metallverschlüssen
- robuster Handgriff mit Metallverstärkung und Softgrip
- standsicher durch verstärkte Ecken
- herausnehmbarer Organizer im Deckel mit 4-10 Fächern
- Vorrichtung zur Befestigung einer Wasserwaage
- Material: Polypropylen, Metall, Farbe: blau-grau

37⁹⁵

Werkzeugkoffer „22“ Combo Cantilever

- 57 x 30,4 x 23,8 cm
- mit Metallverschlüssen
- 11 herausnehmbare Einsätze
- davon 2 große und 9 Standard
- Material: Polypropylen
- Farbe: blau-grau

31.-

Werkzeugbox mit Rädern „Masterloader“

- 61,6 x 37,8 x 41,5 cm
- inkl. zentraler Verriegelungsmöglichkeit, 2 integrierte Organizer im Deckel mit herausnehmbaren Einsätzen in 2 versch. Größen
- die Organizer lassen sich auf Laufschielen zur Seite schieben, um den Zugriff in die Box zu erleichtern, großes Fach für Handwerkzeuge und herausnehmbaren Trenneinsätzen
- Material: Polypropylen, Farbe: blau-grau

64⁹⁵

Werkzeugkoffer



Werkzeugbox FatMax 26"

- sehr große, geräumige Box
- große, rostfreie Schließen
- ergonomischer Bi-Material-Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken

48.-

8321764




Organizer „Fatmax“

- 45 x 36 x 7 cm
- herausnehmbare Boxen
- hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel
- robuster, integrierter Handgriff

18⁹⁰

8532224



Tool-Organizer-System

- 36,2 x 19,2 x 29 cm
- 2 Organizer mit 8 variablen Extratrennwänden, 5 lange Organizer mit Arretierung, für lange Werkzeuge, Komfortgriff
- spezielle Verschlüsse sichern das System

20⁹⁵

5092919



Werkzeugkoffer

- 44 x 36 x 14,5 cm
- Aluminium

14⁹⁵

5527691



Universaltragekasten

- 33,5 x 23,5 x 11 cm
- mit Handgriff

7⁵⁰

3882855



Werkzeugkoffer 19"

- 26,1 x 48,5 x 22,5 cm
- mit Organizer und herausnehmbarer Trage
- ohne Werkzeug

9.-

7766479

HIT-System Case

HITACHI
Inspire the Next



„HIT-System Case I“

- inkl. Organizerboxen
- 39,5 x 10,5 x 29,5 cm

39.-

5684175



„HIT-System Case II“

- mit Deckel-/Bodenpolster
- 39,5 x 15,8 x 29,5 cm

39.-

5684155



„HIT-System Case III“

- mit Deckel-/Bodenpolster
- 39,5 x 21 x 29,5 cm

45.-

5684156



„HIT-System Case VI“

- mit Deckel-/Bodenpolster
- 39,5 x 31,5 x 29,5 cm

50.-

5684157



Rollbrett

- Tragkraft: bis 100 kg
- 52,6 x 14 cm

45.-

5684158



Holzeinsatz „Standard“

- für HIT-Case IV

139.-

8639251



Tiefziehteil

- 5-fach, für HIT-Case I-IV

7.-

8639245



Universal-Tiefziehteil

- für HIT-Case I

5⁹⁵

8639249



Werkzeugeinsatz

- für HIT-Case I-IV

9.-

8639244




Würfelpolster hart

- für HIT-Case I-IV
- Höhe: 5 cm

19.-

8639242



Würfelpolster weich

- für HIT-Case I-IV
- Höhe: 2,5 cm

6.-

8639243



Deckelpolster

- für HIT-Case I-IV

6⁹⁵

8639247




Sprühdoseneinsatz

- für HIT-Case IV
- aus EPP

19⁹⁵

8639252



Werkzeugdeckel

- für HIT-Case I-IV
- ohne Lasche

24⁹⁵

8639250



Bodenpolster

- für HIT-Case I-IV

6⁹⁵

8639248

kompatibel mit HIT-Case-System

Kompressor „Aerotainer 245“

- Leistung: 1.500 W/230 V
- Ansaugleistung: 200 l/min
- Gewicht: 22 kg

8360261

399.-

Handwerkzeuge



Torx-Schraubendrehersatz

- 6-tlg., Größen:
TORX T10/T15/T20/
T25/T30/T40
5216884



23⁹⁰

VDE-Schraubendrehersatz

- 6-tlg., Größen:
Schlitz 3,0/4,0/5,5/6,5
- Phillips PH1/PH2
- direkt auf die Klinge
gespritzte Schutz-
isolation
5216883



19⁹⁵

Schraubendrehersatz

- 6-tlg., Schlitz/PH
(Rundklingen)
- Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5
- Phillips PH1/PH2
5216886



19⁹⁵

Schraubendreher- satz „PicoFinish“

- ideal für alle feinen &
filigranen Anwendungen
in der Elektro- & Fein-
mechanik oder Hobby-
und Modellbaubereich
5161152



17⁹⁵

Holz-Schlitz

- 6-tlg. Phillips
Schraubendrehersatz
- Größen: Schlitz
3,5/4,5/5,5/7,0
- Phillips PH1/PH2
5161254



17⁹⁵

Vierkant-Elektrik- Schraubendrehersatz

- 7-tlg., Größen:
Schlitz 2,8/4,0/5,5/6,5
- Phillips PH1/PH2
- inkl. Spannungsprüfer
3095258



9⁷⁵



VDE-Torx- Schraubendreher

- Schutzisolation
1.000 V, DIN EN 60900
stückgeprüft, T 8 x 60 mm
5216838



5⁴⁵

Pozidriv- Schraubendreher

- PZ-Gr: 2 x 100 mm
- durchgehend gehärtet
- CV-Stahl
5216882



6⁹⁵

Schraubendreher

- mit Schlagkappe
- für allgemeine und
trockene Anwendungen
- Klinge Chrom-Top-Spitze
- Mehrkomponentengriff
- Schlitz 5,5 x 100 mm
5237026



5⁵⁰

Holzgriff- Schraubendreher

- durchgehend gehärtet
- PH 1 x 80 mm
0919642



3²⁵

Sechskant- Stiftschlüssel

- mit Quergriff
- SW 5 x 150 mm
- von 2,5 x 100 mm
bis 13 x 230 mm
5216818



2⁸⁵

Torx- Schlüssel

- mit Quergriff
- T 15 x 100 mm
- durchgehend gehärtet
- CV-Stahl
5216832



5⁰³



Kabelschneider

- 230 mm
- für Arbeiten im Bereich von
spannungsführenden
Teilen bis 1.000 V AC
5216809



31⁷⁵

VDE- Seitenschneider

- 16 cm, Spezial-
Werkzeugstahl
- halbrunde,
schwedische Form
5203063



17⁶⁵

VDE-Kombi- nationszange

- 16 cm, Spezial-
Werkzeugstahl
- lange Schneide für
Flach- und Rundkabel
5203048



14⁹⁵

Kneifzange

- hochwertiger
Werkzeugstahl
- Schneiden zusätzlich
induktiv gehärtet
- abrutschhemmende,
öl- & lösungsmittelbe-
ständige Griffbeschichtung
5216782



7⁵⁰

Abisolierzange

- 16 cm
- für Kabel und Litzen
bis Ø 5 mm/19 mm²
- Spezial-Werkzeugstahl
5203082



19⁵⁰

Zangenset „Professional“

- Kraftkombizange,
Kraftseitenschneider,
Automatik-Wasser-
pumpenzange
- Stahl, Mehr-
komponentengriff
5216813



55⁻



Eckrohrzange

- 45°, aus Chrom-
Vanadium-Stahl geschmiedet
- Zangenhebel aus
Doppel T-Profil,
Zangenmaul
0948254



25⁵⁰

Eckrohrzange

- 1 1/2", halbrund
- 45° abgewinkelt
- Gesamtlänge 410 mm
- geschmiedet,
pulverlackiert
3292862



19⁵⁰

Wasserpumpenzange

- Chrom-Vanadium-
Werkzeugstahl,
- mehrfach polierte
Zangenköpfe
5203066



12⁹⁵

Sanitärkreuz- schlüssel

- zum Ein- und Aus-
bauen von Hahnver-
längerungen in
3/8", 1/2", 3/4", 1"
0946587



13⁵⁰

Nageleisen

- 800 mm
- Werkzeugstahl,
geschmiedet
- gehärtet
0910430



14⁹⁵

Bolzenschneider

- 600 mm
- bis 8 mm bei HRC 44
- abrutschsichere
Ergo-Griffhüllen
8356751



41⁵⁰



Loch- Bleischere

„107-250“
- aus einem Stück geschmiedet
- Schneiden induktivgehärtet
- rechts 3817730



13⁹⁰

Loch- Bleischere

„107-250“
- aus einem Stück geschmiedet
- Schneiden induktivgehärtet
- links 3817731



13⁹⁰

Ideal- Bleischere

„116-260“
- aus einem Stück geschmiedet
- Schneiden induktivgehärtet
- rechts 3817732



23⁵⁰

Ideal- Bleischere

„116-260“
- aus einem Stück geschmiedet
- Schneiden induktivgehärtet
- links 3817733



23⁵⁰

Berliner- Bleischere

„102-250“
- aus einem Stück geschmiedet
- Schneiden induktivgehärtet
3817734



13⁹⁰

Figuren- und Durchlaufschere

- Gesamtlänge: 240 mm, Schneid-
leistung (Aluminium/Kupfer & Zink/
Stahl) bis 1,5/1,2/1 mm 8076677



21⁻

Universal- Durchlaufschere

„Longstyle D22A“
- für lange und gerade
durchlaufende Schnitte,
sowie große Radien 7332571



22⁵⁰

Figureschere „D16S“

- für kurze und gerade
durchlaufende Schnitte
und Figureschnitte mit
weitem Radius nach rechts
und links 7332570



17⁵⁰



Vorschlaghammer

- mit Eschenstiel 80 cm
- Schlagflächen poliert
- Ringkeilbefestigung
- VPA-GS-geprüft, 5 kg
7184756

20⁹⁵



Fäustel

- Eschestiel
- DIN 6475
- 1.500 g
3820900

13⁹⁵

Schreiner- hammer

- französische Form
- DIN 5109
- 320 g
3820903



9⁷⁵

Schlosser- hammer

- deutsche Form
- Eschestiel
- 800 g
3820885



12⁹⁵

Maurer- hammer

- Berliner
Form
- 600 g
3820874



14⁹⁵

Plastik- hammer

- mit leicht auswechsel-
baren Plastikköpfen
- Eschestiel, 360 g
3820909



8⁹⁵



Flachmeißel

- lackiert 200 mm, 370 g
- Meißelbreite: 24 mm
0915242

6⁷⁵

dto., jedoch
- 250 mm, 500 g, Meißelbreite: 25 mm
0915253 7.50
- 300 mm, 600 g, Meißelbreite: 26 mm
0915264 9.50
- 400 mm, 935 g, Meißelbreite: 27 mm
0915275 11.50



Spitzmeißel

- 300 mm, 570 g
0915286
dto., jedoch
- 350 mm, 66 g
0915297 9.85

7²⁵



Elektrikermeißel

- lackiert
- 25 cm, 120 g
- Meißelbreite: 10 mm
0915300

4⁰⁵



Maurermeißel

- 300 mm, 460 g
- Meißelbreite: 26 mm
0915311
dto., jedoch 350 mm, 750 g
0915322 8.95

7⁹⁰



Splintentreiber

- Spitzen-Ø: 2 mm
- 150 mm, 65 g
0915388

3⁵⁰



Fugenmeißel

- 250 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Meißelbreite: 70 mm
- Schaft: 26 x 13 mm
0938396

11³⁵

Handwerkzeuge

WGB
Das Werkzeug



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 24-tlg.
- 3/8"
8502908 **39,-**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 18-tlg.
- 1/2"
8502913 **39,75**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 18-tlg.
- 1/4" und 1/2"
8502905 **39,75**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 56-tlg.
- 1/4" und 1/2"
8502906 **65,-**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 29-tlg.
- 1/2"
8502909 **69,-**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 47-tlg.
- 1/2"
8502912 **129,-**

Neu im Onlineshop

1/2" Schon-einsätze
- 3-tlg.
- 17 x 19 x 21 mm
5774707

18,95



Aufsteck-Ringzugschlüssel
- 24 mm
- gekröpft
5774645 **20,90**



Ringmaulschlüssel-Satz mit Ratsche
- CV, verchromt, umschaltbar
- Gr. 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm
8415852 **74,90**



Steckschlüssel-Garnitur
- CV, verchromt, 65-tlg.
- 1/4" und 1/2"
8502910 **79,-**



Doppelring-Ratschen-schlüssel-Satz
- CV, verchromt, umschaltbar
- Gr. 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
8415873 **95,-**

Weitere 2.500 Artikel kurzfristig lieferbar!

Kraft-Einsatz
- 1/2", DIN 3129, 6KT
- Lagergrößen: 14, 17, 19, 21, 22
8415896 **7,20**



Rohrsteckschlüssel
- doppelseitig
- Präzisionsstahlrohr
- Lagergrößen: 6 x 7-30 x 32
8415924 **2,50**

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
- 6KT, DIN 3124
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Lagergrößen: 6-14 mm
8415941 **3,44**

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"
- 6KT, DIN 3124
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Lagergrößen: 8-36 mm
8415901 **3,51**

Steckschlüssel-Einsatz
- für innen, 1/4"
- DIN 3120C, ISO 1174-1
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- in den Größen TX 8-30
8416066 **2,03**

Rotations-knarre
- 1/4", mit 2K-Heft, Länge: 185 mm
8415946 **27,40**
dto., jedoch
- 3/8", Länge: 335 mm 8415857 **29,85**
- 1/2", Länge: 390 mm 8415921 **31,50**



Henkelbohrer
- DIN 7200, Form A, lackiert, innen konisch
- 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
8415966 **3,32**
z. B. 6 mm
Weitere Größen von 2 bis 30 mm kurzfristig lieferbar!


Stiftschlüssel-Satz
- 6KT, DIN 911 L, 8-tlg. 8416017
dto., jedoch mit Kugel 8416023 **21,96** **10,74**

Abzieher
- mechanisch
- 2-armig
- 120 x 120 mm
8416026 **36,95**



149,95

▶ 2.000 Nm Drehmoment garantiert



Ringmaulschlüssel
- DIN 3113 B, CV
- Lagergrößen: 6-32 mm
8415806 **3,83**
z. B. 10 mm

Doppelring-schlüssel
- DIN 838, CV
- Lagergrößen: 6 x 7-30 x 32 mm
8415860 **4,-**
z. B. 10 x 11 mm

Doppelring-schlüssel
- beidseitig, umschaltbar
- Lagergrößen: 8 x 9-17 x 19 mm
8415874 **15,35**
z. B. 8 x 9 mm

Ringmaulschlüssel
- umschaltbar
- Lagergrößen: 8-30 mm
8415839 **9,40**
z. B. 8 mm

Steckschlüsselgarnitur „Giant“
54-tlg., z. B. mit:
- 1/4"/1/2"/3/4" Hebelumschaltknarre
- 1/4"/1/2"/3/4" Steckschlüsseleinsätze
- 1/4"/1/2"/3/4" Verlängerung
- 1/4"/1/2" Griff mit Gleitstück
- 1/4"/1/2" Kardangelen
- 1/4" Steckgriff mit 1/4" Antriebsvierkant
- 1/4"/1/2" Gelenkgriff 13 x 135 mm mit 7 mm Loch und 13 x 380 mm mit 13 mm Loch
- Drehstift 6,35 x 110 mm und 12 x 150 mm
5637357

Techniksprays



Bremsenreiniger
 - reinigen und entfetten
 - löst hartnäckige Verschmutzungen
 5829162
 entspr. 5.00/l
500 ml Dose **2.50**
STAFFELPREIS
 Bei Abnahme von 1 Pack = 4 Dosen
7.95
 entspr. 3.98/l (1.99/Dose)



Universalöl-Spray
 - pflegt, schmiert, desinfiziert
 - schützt vor Rost
 - für Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell und Haut
 - lebensmittelecht
 - hautverträglich
 8424319
 entspr. 26.75/l
400 ml Dose **10.70**

Innovationen für Werkstatt & Haushalt!

Staubfrei-Spray
 - entfernt Staub, feinste Fusseln und kleinere Partikel berührungslos aus schwer zugänglichen Stellen
 - empfindliche Flächen wie Filme, Optik und hochglanz-polierete Metalle bleiben geschont
 - erzielt eine größere Ergiebigkeit durch den Einsatz von Spezialgas
 - enthält ozon-neutrales Treibmittel
 - Gasvolumen ca. 80 l
 8834144
 entspr. 28.17/l
300 ml Dose **8.45**



Kälte-Spray
 - zur Montage in engste Passungen
 - zur Kühlung von Transistoren und Widerständen
 - zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen
 - nicht leitend, enthält ozon-neutrales Treibmittel und greift keine Materialien an
 8833396
 entspr. 43.17/l
300 ml Dose **12.95**



Startwunder-Spray
 - Temperatureinsatzbereich ≤ 50 °C
 - Starthilfespray bei kalten und feuchten Motoren, ohne Aceton, für Rasenmäher, 2-Takter, Aggregaten, Schneefräsen
 8424333
 entspr. 2.48/100 ml
200 ml Dose **4.95**



Montage-Spray
 - Temperatureinsatzbereich -100 °C bis +800 °C
 - Wirkstoff 1,05-1,10
 - Spezialschmiermittel und Korrosionsschutz für hohe Temperaturbereiche, Vermindert Verschleiß, Abrieb und Festfressen bis 800 °C
 8424329
 entspr. 2.48/100 ml
200 ml Dose **4.95**



Silikon-Spray
 - Temperatureinsatzbereich -10 °C bis +200 °C
 - Wirkstoff 0,726-0,757
 - dauerhafte, stark anhaftende Spezialschmierung für Kunststoffe schützt und schmiert Gummi, Polymere, Plastik und Kunststoffzahnäder
 8424330
 entspr. 2.48/100 ml
200 ml Dose **4.95**



Teflon®-Spray
 - saubere Trockenschmierung ohne anhaftenden Schmutz und verölte Hände
 - effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung
 - geeignet für alle Metall- & Kunststoffteile
 8424334
 entspr. 2.48/100 ml
200 ml Dose **4.95**



Mehrzweck-Fett
 - Kartusche 400 g
 - Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C
 - zuverlässige Langzeitschmierung, enthält kein Silikon, verharzt nicht
 8749965
 entspr. 9.63/kg
3.85



Mehrzweck-Fett
 - 1-kg-Dose
 - Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C
 - zuverlässige Langzeitschmierung, enthält kein Silikon und verharzt nicht
 8749966
7.75



Mehrzweck-Fett
 - 5-kg-Eimer
 - Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C, zuverlässige Langzeitschmierung
 - enthält kein Silikon und verharzt nicht
 8749967
 entspr. 6.98/kg
34.90



Messbecher-Weißblech
 - 1 l, eichfähig
 - Sicherheitsauslauf
 - ergonomischer Handgriff
 - Oberfläche konserviert - standfest
 3627483
7.95



Öler
 - 500 ml
 - PE-transparent
 8383866
5.75



Spezial-Pumpöler
 - 250 ml
 - Spritzrohr, Alu, gebogen
 - Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
 3627201
11.60



Industrie-Fettpresse
 - Füllvolumen: 500 cm³, Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z410
 - für Fette bis NLGI 2, Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
 8353666
29.65



Transport-/Kraftstoffkanister 5 l
 - UN-Zulassung
 - Kindersicherung
 - Auslaufrohr
 5852989
3.90



Wasserkanister Eco 12 l
 - fest montierter Ablasshahn
 - natur
 5852990
12.90



Metall-Benzinkanister
 - 20 l, zertifiziert nach dt. Recht zur Lagerung und zum Transport
 - GS-geprüft
 5178737
18.95



Trichter-Satz
 - 4-tlg.
 - Kunststoff
 8353674
3.50



Sicherheitseinfüllsystem
 - mit Füllstop
 - kein Überfüllen oder Verschütten von Kraftstoffen
 7932164
9.95



Doppelkanister
 - für Kraftstoffe
 - Fassungsvermögen 5,5 + 3 l
 8719726
14.85



Destilliertes Wasser 5 l
 - nach VDE 0510 und DIN 43530
 - entionisiert
 8848107
1.59



Boxen



Stapelbox

- 60 x 40 x 20 cm
- ca. 45 l, Gewicht: 2.190 g
- Farbe: grau, Boden und Seiten geschlossen mit Handgriff

7703105

- Zusätzlich erhältlich:**
- passender Deckel 60 x 40 cm
7703107 **4.50**

8⁹⁵

Stapelbox

- 60 x 40 x 32 cm
- ca. 64 l, Gewicht: 2.860 g
- Farbe: grau, Boden und Seiten geschlossen mit Handgriff

7703103

- Zusätzlich erhältlich:**
- passender Deckel 60 x 40 cm
7703107 **4.50**

10⁸⁵

Stapelbox

- 40 x 30 x 22 cm
- ca. 27 l, Gewicht: 1.220 g
- Farbe: grau, Boden und Seiten geschlossen mit Handgriff

8273758

- Zusätzlich erhältlich:**
- passender Deckel 40 x 30 cm
8681758 **3.95**

5⁴⁰

Stapelkorb

- 60 x 40 x 20 cm
- ca. 45 l, Gewicht: 1.680 g
- Farbe: grau, Boden und Seiten durchbrochen mit Handgriff

7703104

- Zusätzlich erhältlich:**
- passender Deckel 60 x 40 cm
7703107 **4.50**

7⁴⁰

Stapelkorb

- 60 x 40 x 32 cm
- ca. 64 l, Gewicht: 2.160 g
- Farbe: grau, Boden und Seite durchbrochen mit Handgriff

7703106

- Zusätzlich erhältlich:**
- passender Deckel 60 x 40 cm
7703107 **4.50**

9⁴⁰

Deckel zu Stapelbox/-korb

- 40 x 30 cm, Gewicht: 310 g 8681758
- 60 x 40 cm, Gewicht: 870 g 7703107 **4.50**

3⁹⁵

Boxensystem „Dirk“

- Kunststoffboxen
- transparent
- lebensmittelecht



Preisvorteil

Inhalt	L x B x H	Art.-Nr.	Preis je St.
12 l	37,0 x 25,5 x 17,0 cm	8493487	2.00
	Pack = 8 St.		1.80
18 l	37,0 x 25,5 x 26,5 cm	8493488	2.90
	Pack = 8 St.		2.65
30 l	57,0 x 38,0 x 16,0 cm	8493489	4.50
	Pack = 6 St.		4.10
40 l	57,0 x 38,0 x 25,0 cm	8493770	5.40
	Pack = 5 St.		4.75
60 l	57,0 x 38,0 x 35,0 cm	8493771	7.50
	Pack = 4 St.		6.95
80 l	57,0 x 38,0 x 47,0 cm	8493772	9.60
	Pack = 3 St.		8.75
140 l	77,5 x 58,0 x 41,0 cm	8493773	14.40
	Pack = 3 St.		13.50



- z. B.**
- 12 l
- 37 x 25,5 x 17 cm
8493487

2⁻



- passende Kunststoffdeckel**
- in 3 Größen, passend zu den jeweiligen Boxen
- für 12-18 l 8493774 St. 1.25
- für 30-80 l 8493775 St. 2.50
- für 140 l 8493776 St. 4.95

Tankstationen

CEMO
für sicheres Lagern

stationär

mobil

Dieseltrolley mit E-Pumpe, 100 l

- Leistung: 12 V
- Elektropumpe: 25 l/min
- Behälter aus Polyethylen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- 100 x 59 x 43 cm
- Rad-Ø: 300 mm
- Gewicht: ca. 22 kg

5870346

590⁻



Kraftstoff-Trolley „Ex0“ mit Handpumpe, 60 l

- Behälter aus Polyethylen
- Flammendurchschlags-sicherung
- Zapfschlauch: 2,7 m
- 90 x 53 x 38 cm
- Rad-Ø: 240 mm
- Gewicht: ca. 18 kg

5870344

710⁻

Transport-/Lagerbehälter

PE-Fass 200 l

- 80 x 60 x 59 cm
- 2-fach stapelbar
- Gewicht: ca. 16 kg

5870316

- dto.**, jedoch 600 l, 116 x 76 x 102 cm, Gewicht: ca. 43 kg 5870317 **420.00**

220⁻

GFK-Allzweckbox 400 l

- 120 x 80 x 72 cm
- witterungsbeständig
- abschließbar
- Gewicht: ca. 22 kg

5870323

- dto.**, jedoch 550 l, 134 x 99 x 78 cm, Gewicht: ca. 26 kg 5870324 **395.00**

350⁻

GFK-Behälter 550 l

- 132 x 97 x 63 cm
- chemikalienbeständig
- Gewicht: ca. 19 kg

5870354

- dto.**, jedoch 1100 l, 162 x 119 x 81 cm, Gewicht: ca. 36 kg 5870356 **510.00**

300⁻



Dieseltank „Cube Outdoor Premium“, 1000 l

- Leistung: 230 V
- Elektropumpe: 56 l/min
- Füllstandsanzeiger
- komplett montiert
- Klappdeckel zugelassen zum Aufstellen im Freien
- 120 x 80 x 180 cm
- Gewicht: ca. 170 kg

5870334

2600⁻

Dieseltank „Easy“ mit E-Pumpe, 200 l

- Leistung: 12 V
- Elektropumpe: 40 l/min
- mit Klappdeckel
- Automatik-Zapfpistole
- 80 x 62 x 61 cm
- Gewicht: ca. 28 kg

5870315

775⁻



Preisvorteil

Holz-Anlegeleiter

- 8 Sprossen
- gefertigt nach DIN EN 131
3070131

made in Germany

▶ nachstellbare Spannbolzen
▶ hochwertige, astfreie Massivhölzer



247 cm
47⁹⁵

Holzspinnenleiter

- verzinkte Stahlscharniere
- 2 x 4 Sprossen
3053392

made in Germany



122 cm
42⁵⁰

Alu-Klapptritt „ProfiStep“

- 2 x 2 Stufen, Klapptritthöhe: 46 cm
- erreichbare Arbeitshöhe: 2,21 m
- nach EN 131 gefertigt
- GS-geprüft
- Gewicht: 1,8 kg
7211116



46 cm
27⁵⁰

Stahl-Klapptritt

- 3 Stufen
- weiß, kunststoffbeschichtet
- max. Arbeitshöhe: 246 cm
- Plattformhöhe: 69 cm
7338923



150 kg
37⁹⁵

Seilhebezug „BT-EH 250“

- Leistung: 500 W/230 V
- Tragkraft (ohne/mit Umlenkrolle): 125/250 kg, Hubhöhe (ohne/mit Umlenkrolle): 11,5/5,7 m
- Gewicht: 10,5 kg
7761260



79.-

Seilhebezug „BT-EH 600“

- Leistung: 1.050 W/230 V
- Tragkraft (ohne/mit Umlenkrolle): 300/600, Hubhöhe (ohne/mit Umlenkrolle): 11,5/5,7 m
- Gewicht: 17,5 kg
7780853



129.-

Seilhebezug „BT-EH 1000“

- Leistung: 1.600 W
- Tragkraft (ohne/mit Umlenkrolle): 500/999 kg, Hubhöhe (ohne/mit Umlenkrolle): 11,5/5,7 m
- Gewicht: 30 kg
8140514



269.-

Kettenflaschenzug „BT-CH 1000“

- Tragkraft: 1.000 kg
- Hubhöhe: ca. 2,5 m
- inkl. Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Gewicht: 9,4 kg
7754279
Modellwechsel möglich.



44⁹⁵

Alu-Sicherheitsleiter „L20“

- 4 Stufen
- Sicherheitsbügel aus Kunststoff
- Stahl-Plattform und -Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Plattformhöhe: 84 cm
- EN 131
5821241



150 kg
27⁹⁵

Alu-Sicherheitsleiter „L60“

- 5 Stufen
- mit Multifunktionschale und Gelenkschutz
- Alu-Plattform und -Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Plattformhöhe: 106 cm
- EN 131
5821243



150 kg
55.-

Alu-Doppelstufenleiter „Profi Step“

- 2 x 5 Stufen
- rutschsicher längsprofilierte Alu-Stufen
- erreichbare Arbeitshöhe: 263 cm
- Intertek/GS-geprüft
- EN 131
7211125



150 kg
79⁹⁵

Alu-Sicherheitsleiter „L60“

- 8 Stufen
- mit Multifunktionschale und Gelenkschutz
- Alu-Plattform und -Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Plattformhöhe: 172 cm
- EN 131
5821246



150 kg
94⁹⁵

Inter-Union Technohandel Halogenstrahler

- mit Stativ
- 400 W
- inkl. Leuchtmittel
- Lebensdauer-β: 1.000 h
- 8.600 Lumen
8558701
Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse¹ B – E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.



17⁹⁵

Inter-Union Technohandel Doppel-Halogenstrahler

- mit Stativ, 2 x 400 W
- inkl. Leuchtmittel
- Lebensdauer-β: 1.000 h
- 2 x 8.600 Lumen
8558704
Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse¹ B – E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.



20⁹⁵

Inter-Union Technohandel LED-Strahler

- 30 W, tragbar
- inkl. Leuchtmittel
- Lebensdauer-β: 30.000 h
- 2.500 Lumen
8558719
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse¹ A++ – A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



78⁹⁵

Klappbock

- Tragkraft: 80 kg
- Nadelholz
- schwere Ausführung
5095425



80 kg
8⁷⁰

Metall-Klappbock Profi

- Tragkraft: 200 kg
- klappbar
- pulverbeschichtet
8813412



200 kg
9⁹⁰

Metall-Gerüstbock

- Tragkraft: 175 kg
- höhenverstellbar
- pulverbeschichtet
8813414



175 kg
16²⁵

Schwerlastbock Metall

- Tragkraft: 500 kg
- höhenverstellbar
- pulverbeschichtet
8813413



500 kg
35.-

Massiv-Klappbock

- 2-sprossig
- Arbeitshöhe: 80 cm
3053529



24⁷⁵

Auffanggerät und Sicherheitsseil

- Statikseil: 15 m
- mit fest eingespleißtem Auffanggerät und Sicherheitskarabiner
- mit Bandverlängerung
- befestigt mit 2 Schraubkarabinern
- EN 353/2, 354
8176230



149.-

Profi-Stapelkarre

- Tragkraft: 200 kg
- klappbar
- Sicherheitsgriffe mit Handschutz
- luftbereit mit Radschutz
3865301



44.-

Aluminium-Sackkarre

- Tragkraft: 150 kg
- Sicherheitsgriffe mit Handschutz
- luftbereit mit Radschutz
- mit Treppenschutzschiene
5046589



59.-

Die Welt der Schrauben



Lose Ware

oder

Profi Packs

In jedem Fall sparen:

Profi Packs
Mehr mitnehmen, weniger bezahlen: Preisvorteil bei Profi Packs nutzen!

Lose Ware
Nur soviel kaufen, wie Sie brauchen!

Über 1.000 verschiedene Artikel lagermäßig vorrätig in Ihrem HORNBACK Markt!



Messen



BOSCH
Laserentfernungsmesser „Zamo“
- Messen bis 20 m
- Hold-Funktion für Speicherung des letzten Messwerts
- Soft Grip
- Gewicht: 0,08 kg
5873679

UVP* 59⁹⁹
49⁹⁵



Laserliner
Innovation in Tools
Entfernungsmesser „DistanceMaster Compact“
- Arbeitsbereich: 0,1-25 m
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Arbeitstemperatur -10°C bis 40 °C
5720977

59⁹⁰

Nivellieren



Fliesenlaser „HandyLaser Compact“
- Arbeitsbereich: 50 m
- Genauigkeit: 0,5 mm/m
- Horizontal- und Vertikallinien
- Fliesenaufsatz mit Federclips
5164325

21⁹⁵

► inkl. Teleskopstativ
► 5-tlg. Zubehörset
Kreuzlinienlaser „SuperCross-Laser“
- Genauigkeit: ± 5 mm/10 m
- Selbstnivellierbereich: ± 4,5°
5720983

119⁹⁰

Orten



Ortungsgerät „MultiFinder Plus“
- Detektionstiefe Eisenmetalle/Nichteisenmetalle/Stromleitung/Holz: 100/50/40/20 mm
- inkl. 9-V-Batterie
- Gewicht 0,4 kg
5720979

63⁹⁰



Ortungsgerät „StarFinder Plus“
- Detektionstiefe Strom/Holz/Eisenmetalle: 40/20/75 mm
- inkl. 9-V-Batterie
- Gewicht 0,35 kg
5720980

29⁹⁵

Universal-Winkel 300 mm
- mit Anschlagwinkel 90°, Flachwinkel, Winkelmessskala, Parallelanreißer, 32 mm Raster und Anreißschablone für Radien, Kreise und Topfscharniere
7667319

10⁵⁰



Klemmhalterung „FlexClamp“
- ABS-Kunststoff
- geeignet für Lasermessgeräte mit 1/4" Gewinde
5733465

12⁹⁵

Laser-Entfernungsmesser „PLR 40 C“
- Arbeitsbereich: 0,05-30 m
- Genauigkeit: ± 2 mm
- Längen-, Flächen- & Volumenberechnung
- Addition & Subtraktion
- Bluetooth-Verbindung mit der PLR App
- Speicherfunktion
5769669



99,-

Entfernungsmesser „DistanceMaster Pocket“
- Arbeitsbereich: 0,05-40 m
- Genauigkeit: ± 2 mm
- Entfernungsmessung
- Dauermessung
- Addition und Subtraktion
- Speicherfunktion
5487146



84⁹⁰

Laser-Wasserwaage „PLL 1P“
- Arbeitsbereich: bis zu 5 m (Laserlinie) und 20 m (Laserpunkt)
- Gewicht: 0,19 kg
8743437



30⁶⁵



Kreuzlinienlaser „Quigo II“
- Arbeitsbereich: ca. 7 m
- inkl. Arbeitsklemme
- Gewicht: 0,25 kg
8649966

45⁹⁰

Ortungsgerät „PMD 7“
- Erfassungstiefe: Stahl max. 70 mm, Kupfer max. 60 mm, stromführende Leitungen max. 50 mm
- automatische Kalibrierung
- akustisches Warnsignal
- Soft Grip
8832710



37⁵⁵

Digitales Ortungsgerät „PMD 10“
- max. Erfassungstiefe Stahl/Kupfer/Strom/Holz: 10/8/5/25 cm
- Kalibrierung automatisch
- eindeutige Bohrempfehlung durch farbigen LED-Ring
- Abschaltautomatik: 5 min
- inkl. 9-V-Batterie
8406988



71⁴⁵

Tieflochmarker
- schwarz
- zum Markieren von Bohrlöchern
8145304



5⁹⁵



Feuchte messen

Feuchtemessgerät „MoistureFinder“
- max. 40 m in weichem Holz, harten Holz, Gipsputz, Estrich
- Messbereich/Genauigkeit: Holz ± 2 %, Estrich, Putz ± 0,5 %
8637685



89⁹⁰

Winkel messen

Winkelmesser „PAM 220“
- Schenkellänge: 40 cm
- Messbereich: 0°-220°
- Messgenauigkeit, Winkel 0,2°
- Gewicht: ca. 0,86 kg
5636691



99,-

Spannung messen

Spannungsprüfer „AC-tive Finder“
- 158 mm
- kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC bis 1.000 VAC
5720990



12⁹⁰

Der Allrounder

► inkl. Tragekoffer
► 4-tlg. Zubehörset

Pendel-Rotationslaser „LAPR 150“
- selbstnivellierend
- horizontal und vertikal
- 7 Laserfunktionen
- ideal zum Trocken- und Innenausbau
8636762



589,-

Ran ans Projekt!

Einkufen immer und überall – einfach und bequem.

HORNACH Markt
Online www.hornbach.de
App Jetzt downloaden!

Arbeitskleidung



Weste
- 100 % Polyester 600 D
- mit diversen Taschen, z. B. Handytasche mit e-care und Brusttasche mit Ausweisfenster, weitenregulierbare Taille mit Druckknöpfen und verdeckter Reißverschlussleiste
- Größen S-XXL
8055126

39.-



Jacke
- 100 % Polyester 600 D
- mit diversen Taschen, z. B. Handytasche mit e-care und Brusttasche mit Ausweisfenster, weitenregulierbare Taille und Ärmelbündchen mit Druckknöpfen und verdeckter Reißverschlussleiste
- Größen 48-60
8055111

46.-



Bundhose
- 100 % Polyester 600 D
- mit diversen Taschen, z. B. Handytasche mit e-care, Kniepolstertaschen, Zollstocktasche
- Größen 48-60
8054404

53.-



Latzhose
- 100 % Polyester 600 D
- wasser-, fett- und schmutzabweisend
- mit corduraverstärkter Kniebereich
- Kniepolstertaschen, Ärmel- und Ausweisentasche, diverse Klappentaschen für Werkzeuge
- Größen 48-60
8054397

55.-

Prof-X
Work wear



Bundhose
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- weiß, marineblau oder schwarz
- Größen 46-58
5801665

27⁵⁰



Bundhose
- 100 % Baumwolle
- Größen 48-56
7076111

44⁹⁰



Bundhose
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Größen 46-56
5591180

59⁵⁰



Gürtel
- Universalgröße
- schwarz
5183498

12⁹⁵



Gürtel
- Universalgröße
5591232

13⁹⁵

Arbeitshandschuh „Winter Grip“
- Acryl, Latexschaumbeschichtung
- Kälteschutz
- feuchtigkeitsabweisend
- CE, CAT II, EN 388/1242
- EN 511
- Größen 8, 10
7968734



Paar **3.-**

Arbeitshandschuh „Flex Nitril“
- CE EN 388 Cat II
- Baumwolltricot
- Nitrilkautschukbeschichtung
- atmungsaktiv, hoch flexibel, stich- und abriebfest
- Größen 9, 10
0918569



Paar **3⁵⁵**

Arbeitshandschuh
- Viskose, Baumwolle, Latex-Schaumbeschichtung
- atmungsaktiv
- antibakteriell
- Größe 10
8210380



Paar **3⁸⁵**

Arbeitshandschuh „Multi Flex“
- Nylon, Elasthan, Nitril-Schaumbeschichtung, Nitrilnoppen
- atmungsaktiv
- Größen 9, 10
7968731



Paar **3⁷⁹**

Latexhandschuh
- puderfrei
- texturierter Oberfläche
- sehr reißfest, Rollrand
- EN 455, CAT III
- Größen M-XL
- in Spenderbox (100 St.)
8826846



6⁴⁵

Arbeitshandschuh „Black Nitril“
- schwere Ausführung
- texturierte Fingerspitzen
- hohe Reißfestigkeit
- ungepudert, latexfrei
- Rollrand
- lebensmittelecht
- in Spenderbox (160 St.)
- Größen M-L
5518704



6⁹⁵

Arbeitshandschuh „Allrounder“
- gepolsterter, elastischer Spandex-Rücken, Daumen & Zeigefinger mit Synthetik-Leder, Innenhand aus Clarino-Synthetik-Leder
- atmungsaktiv
- Größen M-XL
8288368



Paar **15⁸⁰**

Sicherheitshalbschuh „S1P LOG986“
- EN ISO 20345, Schaft aus Action-Leder, gepolsterter Schafttrand, Anziehhilfe, korrosionsfreie Stahlkappe
- durchtrittsichere Gewebewischensohle
- rutschhemmende Gummi-/EVA-Laufsohle
- Größen 36-46
8844745



Paar **44.-**

Arbeitshandschuh „Cold-Worker“
- Synthetik-Leder
- Kälteisolierung
- integriertes Knöchelschutzpolster
- CE zertifiziert
- Größen M, XL
5227783



Paar **17⁹⁰**

Arbeitshandschuh „Anti-Schock“
- Synthetik-Leder
- gepolsterter, elastischer Spandex-Rücken
- dick gepolsterter Knöchelschutz
- 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen
- teilintegrierte Handgelenkstütze
- Größen M, XL
5227778



Paar **17⁹⁵**



Knieschoner
- EN 14404:2010
- Typ 1, Leistungsstufe 0
- FCKW-frei
0919857

7⁴⁹

Knieschoner
- EN 14404:11/2004
- Typ 1, Leistungsstufe 2
- PU-Schaum, FCKW frei
- Kastenform
- durchstichfest bis 250 N
8113904

14⁹⁵



Knieschoner „Ergo“
- EN 14404:11/2004
- Typ 1, Leistungsstufe 2
- PU-Schaum, FCKW-frei
- durchstichfest bis 250 N
8053116

17⁹⁵



Arbeitsstiefel
- PVC-Schaft und Sohle
- 38 cm hoher Schaft
- Größen 39-47 8505049

13⁹⁰

Arbeitsschutz

**Arbeits-
schutz-Set**
- 3-teilig
bestehend aus:
- Schutzbrille
- Staubmaske
- Gehörschützer
5143346

Set **825**



Vinyl- Vollsichtbrille

- Standard-Ausführung
- direkte Belüftung durch Ventilationslöcher
- rundum dicht abschließend

325

3303035



Panoramabrille

- Vollsichtbrille, ultraleicht mit Polycarbonatscheiben
- kratz- und beschusfest
- verstellbare Bügellänge
- Normen: EN 166

765

7932166



Cycle Ergonomic Schutzbrille

- sportliche klare Schutzbrille, mit UV-Schutz, kratzfest, Anti-Beschlag

950

8103418
dto., jedoch gelb
8103416 **9.75**



Full Vision Sportive Vollsichtbrille

- stoßfest bis 120 m/s
- extrem leicht, längenverstellbares Kopfband

1265

8103419

Gehörschutz- stöpsel

- dämmstark und komfortabel
- SNR: 28 dB, weiche Lamellenform, 10 Paar pro Pack

7923527
entspr. 0.28/Paar

275

Gehörschutz- stöpsel

- weicher PU-Schaum
- komfortabler Schutz vor Lärm, ergonomisch formbar
- SNR: 37 dB, 5 Paar pro Pack

8103413
entspr. 0.58/Paar

290

Kapselgehörschutz

- verstellbarer, formstabiler Kunststoff-Kopfbügel, individuelle Anpassung an alle Kopfgrößen
- hervorragende Dämmung: SNR: 23 dB

7932712

595

Bügelgehörschutz

- Gehörschutz in Kugelform
- der extrem elastische Bügel sorgt für einen niedrigen Anpressdruck

5189673

590

Feinstaubmaske „FFP10“

- ohne Ventil, flexibler Nasenbügel für optimale Anspannung
- Normen: EN 149 + A1
- gegen feste und flüssige Partikel bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

7932095

295

Feinstaubmaske „FFP20“

- erleichtertes Atmen dank Ventil, flexibler Nasenbügel
- Normen: EN 149 + A1
- gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

7932096

610

Feinstaubmaske „FFP30“

- erleichtertes Atmen dank Ventil, breite, einstellbare Befähigung
- Normen: EN 149 + A1
- gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes

5143345

1175

Schutzstufe	Einsatzbereich
FFP1	gegen niedrig belästigende Stoffe, gegen feste Feinstäube bis zum 4 x des AGW-Wertes ¹
FFP2	gegen gesundheitsschädliche Stoffe, gegen feste und flüssige Aerosole bis zum 10 x des AGW-Wertes ¹
FFP3	gegen giftige und krebserregende Stoffe, gegen feste und flüssige Aerosole bis zum 30 x des AGW-Wertes ¹

Masken mit Ausatemventil bieten mehr Schutz und Komfort durch geringere Atemwiderstände. Alle Atemschutzmasken müssen nach der EN 149 - 2001 die Leistungsanforderungen sowohl für die Filterung von Feinstäuben als auch von flüssigen Partikeln erfüllen.

¹AGW-Wert (= Arbeitsplatz-Grenzwert)
Ersetzt die Werte MAK und TRK. Ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt ist. Als Quellen dienen u. a. der MAK-Wert. Nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) + TRGS900 „Arbeitsplatzgrenzwert“.

Services



**Nutzen Sie den Bestell-Service.
Sie möchten mehr Auswahl?**

Wählen Sie aus unserem großen Bestell-Sortiment weitere Maschinen und Werkzeuge. Alle gängigen Marken durch das ganze Sortiment sind kurzfristig erhältlich.



**Nutzen Sie den Reparatur-Service.
Schnell wieder im Einsatz!**

Wir helfen Ihnen fair und günstig. Alle Ersatzteile für das komplette Sortiment auf Bestellung kurzfristig lieferbar.



**Artikel-Umtausch & -Rücknahme
Extra lange Rücknahme-Garantie!**

Originalverpackte Artikel innerhalb von 30 Tagen. Bei Kunden mit ProjektWelt-Karte innerhalb von 3 Monaten. Gilt nicht für Sonderanfertigungen, Pflanzen und Lebewesen.



**Nutzen Sie unseren
Finanz-Kauf***

- einfach und schnell vor Ort erledigt
- bereits ab einem Einkaufswert von 250 € möglich
- Wunschlafzeiten 6-72 Monate
- 5.50% effekt. Jahreszins
- entspricht bei einem Einkaufswert in Höhe von 250 € und einer Laufzeit von 24 Monaten einem gebundenen Sollzins von 5,365% p. a. bzw. 11 € pro Monat/264 € gesamt



**Nutzen Sie den Miet-Service.
Maschinen für alle!**

Für alle Projektgrößen und alle Einsatzorte. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Maschinen, Werkzeugen und Ausrüstung zu günstigen Mietpreisen!



**Nutzen Sie jetzt die ProfiCard.
Starke Vorteile für Profis!**

Der spezielle Service für Handwerk, Gewerbe und Institutionen. Volle Leistungen von Profis für Profis. Nähere Infos erhalten Sie an der Kundentheke oder unter www.hornbach.de



Nutzen Sie die ProjektWelt-Karte.
Gratis starke Vorteile!**

Die Kundenkarte mit vielen Leistungen, z. B.:
- bargeldloses Einkaufen
- 3 Monate Umtausch-/Rücknahme-Garantie
Mehr Infos an der Kundentheke oder unter www.hornbach.de

Alle Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.
- ein Angebot unserer Partnerbank, der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach
- Bonität vorausgesetzt
- für die schnelle Bearbeitung genügen Ihr gültiger Personalausweis und Ihre gültige ec-/Maestro- oder Kreditkarte. Erst ab einem Kaufpreis von 4000 € wird zusätzlich Ihr aktueller Verdienstnachweis benötigt.
(Stand 24.09.2015)

Hand drauf:

Keine Lockvögel.
Alles günstig.

Keine Aktionspreise.
Immer günstig.

Keine Rabatte.
Sofort günstig.

**Alles Dauertiefpreise.
Garantiert!**


Sollten Sie beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf **10% extra** für Ihren Hinweis.

Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter www.hornbach.de/preisgarantie

Begleite Dein Projekt online.

Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.

www.hornbach.de



**Bestellen & nach Hause
liefern lassen.**

- Artikel bequem online bestellen
- Dauertiefpreise wie im Markt
- Zahlung einfach und sicher
- Lieferung direkt nach Hause
- 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt



Reservieren & abholen im Markt.

- Artikel bequem online reservieren
- Spätestens 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos



**Fragen zum Onlineshop:
06348/60-6070**

Mo.-Sa. 8:00-20:00 Uhr

Nicht gültig in Luxemburg.

3D-Drucker



► inkl. Filamentrolle

► inkl. SD-Karte

849.-


DREMEL

3D-Drucker „Idea Builder“

- max. Druckbreite/-höhe/-tiefe: 230/150/140 mm
- Extruder-Typ: Single
- Düsen-Ø: 1,75 mm
- Druckschicht Dicke: 0,1-0,3 mm
- Easy-to-Use Software für Windows & Mac OS

5813278

passendes 3D-Filament,
z. B. schwarz 5813269 29.90



► inkl. Filamentrolle

► inkl. SD-Karte

2166.-

3D-Drucker „Ultimaker 2“

- max. Druckbreite/-höhe/-tiefe: 226/226/206 mm
- Extruder-Typ: Single
- Düsen-Ø: 0,4 mm
- Druckschicht Dicke: 0,04-0,2 mm
- Software „Cura“ für Windows, Linux & Mac OS

5821706

passendes 3D-Filament,
z. B. schwarz 5821668 24.90

Drucke Dein Projekt in 3D!

Mehr Infos unter www.hornbach.de



Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Ihrem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

Gute Maschinen haben
bei uns ihren Preis:
Den Dauertiefpreis.

Hand  drauf:

Alles Dauertiefpreise. Garantiert!

Sollten Sie beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf 10% extra für Ihren Hinweis.

Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter www.hornbach.de/preisgarantie

HORNBAACH

Es gibt immer was zu tun.