



АРТИКУЛ: BV-1

РАЗМЕР (ДхШхВ): 670x240x420мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 5 NCR кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на пуклях для защиты от влаги снизу. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется по центру. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолона, трех слоев ткани и слоя кождама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизолона. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. На боковых стенках расположены карманы под карточку и защитное устройство АБС «Каскад». Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

МАТЕРИАЛЫ:

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки (пукли).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Система комплексной пломбировки одной пломбой и одним движением руки
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



Артикул: BV-2

РАЗМЕР (ДхШхВ): 670х240х420мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 5 NCR кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на промышленные колеса с поворотной платформой. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется по центру. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолонa, трех слоев ткани и слоя кожзама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизолонa. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. На боковых стенках расположены карманы под карточку и защитное устройство АБС «Каскад». Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

МАТЕРИАЛЫ:

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на промышленные колеса с поворотной платформой. Диаметр колеса 5мм. Металлическая втулка и резиновая покрывка. Расчетная нагрузка на одно колесо - 35кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Система комплексной пломбировки одной пломбой и одним движением руки
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: BV-5

РАЗМЕР (ДхШхВ): 700х300х500мм. Корректируется под любые кассеты.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон, брезент.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки кассет любых банкоматов.

ОПИСАНИЕ: На 5 кассет, загруженных вертикально. Идеальный вариант для отправки в региональные отделения. Пластиковый каркас заменен 10мм пеноизолоном, что уменьшило собственный вес баула на 1,3кг без ущерба для формы и содержимого. Конструкция разбирается / собирается за 1-2 минуты. Крышка на молнии или с напусками на защелках, под пломбу. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолона, трех слоев ткани для защиты от всего на свете. Опора на пуклях для защиты от влаги снизу. Стропы накрепко прошиты через дно баула.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Система комплексной пломбировки одной пломбой и одним движением руки
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: BV-6

РАЗМЕР (ДхШхВ): 700x440x500мм. Корректируется под любые кассеты.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон, брезент.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки кассет любых банкоматов.

ОПИСАНИЕ: На 7 кассет, загруженных вертикально. Идеальный вариант для отправки в региональные отделения. Пластиковый каркас заменен 10мм пеноизолоном, что уменьшило собственный вес баула на 2кг без ущерба для формы и содержимого. Конструкция разбирается / собирается за 1-2 минуты. Крышка на молнии или с напусками на защелках, под пломбу. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолона, трех слоев ткани для защиты от всего на свете. Опора на пуклях для защиты от влаги снизу. Стropy накрепко прошиты через дно баула.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Система комплексной пломбировки одной пломбой и одним движением руки
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: BV-13

РАЗМЕР (ДхШхВ): 700x270x500мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 5 кассет Smart или Winkor Nixdorf в вертикальном положении.

**ОПИСАНИЕ: Разработан специально для московского отделения Альфа-Банка.**

Опора на пластиковые подставки или промышленные колеса с поворотной платформой. Крышка закрывается на пластиковые защелки и пломбируется с трех сторон одним движением руки. Аналогов по простоте и удобству данной пломбировке на российском рынке пока нет. Фанерная вставка в крышке позволяет составлять загруженные баулы друг на друга при транспортировке в машине. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолона, трех слоев ткани и слоя кожзама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас заменен на 10мм пеноизолон, что сократило собственный вес баула на 1,3кг без ущерба для содержания. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. Прозрачный кармашек под карточку наряда. Пара дополнительных торцевых ручек для напарника. Баул легко разбирается/собирается, что упрощает транспортировку в регионы.

**МАТЕРИАЛЫ:**

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 10мм пеноизолон.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки или промышленные колеса с поворотной платформой. Диаметр колеса 5мм. Металлическая втулка и резиновая покрывка. Расчетная нагрузка на одно колесо - 35кг.



АРТИКУЛ: BV-3

РАЗМЕР (ДхШхВ): 280x280x510мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 2-х Smart кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на пластиковые подставки для защиты от влаги. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется с трех сторон одной пломбой. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолона, трех слоев ткани и слоя кожзама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизолона. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. Плечевой ремень для комфортной транспортировки. На крышке – прозрачный карман под карточку наряда. Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

**Для московского отделения Альфа-Банка были сделаны следующие изменения:**

- \* Пластиковый каркас заменен на 10мм пеноизолон. В результате уменьшается собственный вес баула без ущерба для остальных параметров.
- \* Пластик в крышке баула был заменен на фанеру. Это позволяет составлять загруженные баулы друг на друга при перевозке в машине.

**МАТЕРИАЛЫ:**

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки (пукли).





АРТИКУЛ: BV-11

РАЗМЕР (ДхШхВ): 350х300х340мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 2-х Cash кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на пластиковые подставки для защиты от влаги. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется с трех сторон одной пломбой. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизоллона, трех слоев ткани и слоя кождама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизоллона. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. Плечевой ремень для комфортной транспортировки. На крышке – прозрачный карман под карточку наряда. Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

**Для московского отделения Альфа-Банка были сделаны следующие изменения:**

- \* Пластиковый каркас заменен на 10мм пеноизоллон. В результате уменьшается собственный вес баула без ущерба для остальных параметров.
- \* Пластик в крышке баула заменен на фанеру. Это позволяет составлять загруженные баулы друг на друга при перевозке в машине.

**МАТЕРИАЛЫ:**

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки (пукли).





АРТИКУЛ: BV-4

РАЗМЕР (ДхШхВ): 340х300х350мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 3-х TCD кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на пластиковые подставки для защиты от влаги. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется с трех сторон одной пломбой. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизолонa, трех слоев ткани и слоя кожама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизолонa. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. Плечевой ремень для комфортной транспортировки. На крышке – прозрачный карман под карточку наряда. Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

**Для московского отделения Альфа-Банка были сделаны следующие изменения:**

- \* Пластиковый каркас заменен на 10мм пеноизолон. В результате уменьшается собственный вес баула без ущерба для остальных параметров.
- \* Пластик в крышке баула заменен на фанеру. Это позволяет составлять загруженные баулы друг на друга при перевозке в машине.

**МАТЕРИАЛЫ:**

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки (пукли).







Артикул: BV-9

РАЗМЕР (ДхШхВ): 450x300x350мм. Корректируется под любые кассеты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 4-х TCD кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Опора на пластиковые подставки для защиты от влаги. Крышка с напусками, закрывается на фасты и пломбируется с трех сторон одной пломбой. Дно из 6мм фанеры, слоя пеноизоллона, трех слоев ткани и слоя кожзама для защиты от всего на свете. Стропы прошиты через дно баула. Пластиковый каркас проложен слоями пеноизоллона. Внутренние перегородки съемные, быстро и надежно крепятся к стенкам баула. Плечевой ремень для комфортной транспортировки. На крышке – прозрачный карман под карточку наряда. Каркас легко разбирается / собирается, что экономит средства при транспортировке в регионы.

**Для московского отделения Альфа-Банка были сделаны следующие изменения:**

- \* Пластиковый каркас заменен на 10мм пеноизоллон. В результате уменьшается собственный вес баула без ущерба для остальных параметров.
- \* Пластик в крышке баула заменен на фанеру. Это позволяет составлять загруженные баулы друг на друга при перевозке в машине.

**МАТЕРИАЛЫ:**

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера 600D. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем прорезиненного ПВХ с внешней стороны и мягким вкладышем изнутри.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через весь периметр.
- \* Периметр по краям обработан пластиковым кедром для защиты от истирания.
- \* Каркас – 2мм вспененный ПВХ UNEXT Strong.
- \* Дно – 6мм березовая фанера.
- \* Опора на пластиковые подставки (пукли).



## БАУЛ БЕСКАРКАСНЫЙ НА 5 КАССЕТ

АРТИКУЛ: BV-5

РАЗМЕР (ДхШхВ): 660х240х400мм. Корректируется под любые кассеты.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки 5 кассет в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ: Отличный вариант для отправки в



регионы. Два слоя полиэстера и слой 5мм пеноизолоном между ними - собственный вес баула 3,5кг. Дно укреплено 6мм фанерой и приподнято на пластиковые подставки – баул прочно стоит на своих двоих и не дает промокнуть содержимому.

Крышка на молнии с замками под пломбу. Стропы накрепко прошиты через дно и стенки баула – не оторвать.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы под всякие радости
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор





## БАУЛ-МЕШОК

АРТИКУЛ: ВІ-5

РАЗМЕР (ДхШхВ): 480x250x770мм. Корректируется по желанию.

ПРИМЕНЕНИЕ: Бюджетный вариант для транспортировки кассет в горизонтальном положении.

ОПИСАНИЕ: Простой, прочный баул. Два слоя влагоотталкивающей полиэстеровой ткани, слой пеноизолона между ними для смягчения ударов и третий слой ткани или кожзаменителя на дне, чтобы грязь не боялся. Стропы прошиты через дно, не оторвать. Короткие ляжки – в руках носить, длинные – на плече. Сверху может завязываться как вещь-мешок на шнур, и может и закрываться на молнию замками под пломбу. Сам ничего не весит. Складывается блинчиком, в трубочку, комок или другую любимую форму. Места не занимает, дешево и сердито транспортируется в регионы.



### МАТЕРИАЛЫ:

- \* Внешняя часть баула и подкладка внутри из полиэстера плотностью 600гр/м2. По желанию, внешний слой может быть выполнен из кордуры 900D, полиэстера 1200D, брезента плотностью 550-600гр/м2.
- \* Дно продублировано слоем ткани или прорезиненного ПВХ с внешней стороны.
- \* Стропы 4мм, плотностью не ниже 21,5 гр/м2 – прошиты через дно.

\* Закрывается на шнурок, пропущенный через люверсы или широкую молнию с замками под пломбу.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Каркас из пластика
- \* Дно, укрепленное фанерой
- \* Опора на пластиковые подставки
- \* Карманы под документы и прочие нужности
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор





АРТИКУЛ: ВА-1

РАЗМЕР (ДхШхВ): 730x280x580мм.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки и хранения документов, наличности, сумок инкассаторских.

ОПИСАНИЕ: Прочная 1-шовная конструкция баула рассчитана на нагрузки до 60кг. Все стропы прошиты через дно и продублированы продольной стропой. Дно тройное (2 слоя материала + кожзам). Съемный плечевой ремень. На торцевой стороне - прозрачный карман под документы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Жесткая основа дна – фанера или пластик
- \* Подставки-опоры на дне сумки для увеличения срока службы
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: ВА-2

РАЗМЕР (ДхШхВ): 340x250x500мм.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки и хранения документов формата А4.

ОПИСАНИЕ: Стенки двойные с подкладкой из того же материала. Стропы прошиты через дно и продублированы продольной стропой. Дно усилено дополнительным слоем непромокаемого материала. Молния пломбируется. На лицевой стороне - прозрачный карман под документы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Жесткая основа дна – фанера или пластик
- \* Подставки-опоры на дне сумки для увеличения срока службы
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: ВІ-1

РАЗМЕР (ДхШхВ): 450х300х400мм. Больше, меньше – как скажете.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки и хранения документов, наличности, сумок инкассаторских.

ОПИСАНИЕ: Прочная конструкция баула рассчитана на нагрузки до 50кг. Все стропы прошиты через дно и продублированы продольной стропой. Молния с замками под пломбу. На торцевой стороне - прозрачный карман под документы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Жесткая основа дна – фанера или пластик
- \* Подставки-опоры на дне сумки для увеличения срока службы
- \* Дополнительные карманы
- \* Плечевой ремень
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: VI-2

РАЗМЕР (ДхШхВ): 450х300х300мм. Больше, меньше – как скажете.

МАТЕРИАЛ: полиэстер 600D, нейлон.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки и хранения документов, наличности, сумок инкассаторских.

ОПИСАНИЕ: Прочная конструкция баула рассчитана на нагрузки до 50кг. Все стропы прошиты через дно и продублированы продольной стропой. Стенки, дно и крышка двойные, проложены пеноизолоном. Молния с замками под пломбу. На лицевой стороне - прозрачный карман под документы. Плечевой ремень для удобства транспортировки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Жесткая основа дна – фанера или пластик
- \* Подставки-опоры на дне сумки для увеличения срока службы
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей
- \* Цветовая гамма на выбор



АРТИКУЛ: ВВ-1

РАЗМЕР (ДхШхВ): 560x420x260мм

МАТЕРИАЛ: Брезент 11292ОП. Плотность 550гр/м2.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки инкассаторских сумок и наличных средств.

ОПИСАНИЕ: Простой брезентовый баул. Легко складывается, занимает мало места. Дно продублировано непромокаемым тентовым материалом или кожзамом. На лицевой стороне карман под документы. На боковой стенке карман под защитное устройство АБС «Каскад».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Крышка на молнии или пластиковых застёжках с возможностью опломбирования
- \* Торцевые ручки для удобства транспортировки вдвоем с напарником
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей





АРТИКУЛ: ВВ-4

РАЗМЕР (ДхШхВ): 410x290x410мм.

МАТЕРИАЛ: Брезент 11292ОП. Плотность 550гр/м2.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для транспортировки инкассаторских сумок и наличности.

ОПИСАНИЕ: Прочная, удобная брезентовая сумка с крышкой на молнии под пломбу. Ручки прошиты по кругу. Дно продублировано кожаменителем. На торцевой стороне - карман под документы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- \* Двойные стенки и дно с подкладкой из полиэстера 600D
- \* Дополнительные карманы
- \* Нанесение логотипов, надписей